



**professionals
voor
professionals**



PackagingPro

GOLFKARTON

Van alle transportverpakkingen in Europa is meer dan 70% gemaakt van golfkarton. Een verklaarbaar succes, want golfkarton is geschikt voor nagenoeg alle verpakkingsdoeleinden. Het is gemaakt van natuurlijke vezels en/of gerecycleerde papiervezels, waardoor het continu recycleerbaar is. Bovendien is de prijs-prestatieverhouding van golfkarton uitstekend. Dat maakt het tot een aantrekkelijke oplossing voor elke branche.

In elke gewenste vorm

Dankzij technische innovaties ontwikkelen en produceren wij vandaag de dag verpakkingen in alle gewenste vormen. Denk aan trays, wrap around of meerhoekige dozen. De golfkartonnen plaat wordt bewerkt met ril- en slitslijnen en indien nodig met speciale stansvormen. Zo vertalen we al uw verpakkingswensen in de vorm die het geschikt is voor uw product.

Uw product uitstekend beschermd

Golfkarton is schokabsorberend en bovendien te produceren in elke gewenste dikte. Daarmee zijn de meeste producten al afdoende beschermd. En voor producten die om bijzondere bescherming vragen, is het mogelijk in de papierlagen van het golfkarton een coating aan te brengen. Indien gewenst, kan deze coating zelfs in de papierkwaliteit worden verwerkt, zoals dat gebeurt voor de snackindustrie. Kortom, met golfkarton is elk product uiterst veilig verpakt.

Bedrukking in uw eigen stijl

Golfkarton leent zich uitstekend voor een kwalitatief hoogwaardige bedrukking. Daarmee kunt u niet alleen noodzakelijke informatie helder aan de buitenkant weergeven; met de zes beschikbare kleuren maken wij voor u een aantrekkelijke verpakking in uw eigen stijl. Opvallend en direct herkenbaar.

Eenvoudig geregeld

Bij ons bent u verzekerd van een oplossing voor al uw vragen over industriële verpakkingsmaterialen. Maak uw wensen en eisen kenbaar en wij zorgen voor een passend antwoord. Altijd met een product van de hoogste kwaliteit, stipt geleverd volgens afspraak. Kiest u voor ons, dan kiest u voor een geïntegreerde oplossing voor al uw verpakkingswensen. Een oplossing die per saldo uw verpakingskosten drukt.

KWALITEITSCODES GOLFKARTON

In golfkarton zijn de volgende meest gebruikte diktecodes te onderscheiden.



GOLFKARTON DOZEN

Kwaliteit	type	golfdikte
enkel golf		
A-golf	grove golf	5 mm
B-golf	fijne golf	3 mm
C-golf	grove golf	4 mm
E-golf	mini golf	1,5 – 1,7 mm
E-golf	mini golf	2 mm
F-golf	micro golf	0,8 – 1 mm
K-golf	grove golf	6 mm
N-golf	micro golf	0,55 mm
dubbel golf		
CB-golf	dubbele golf	7 mm
EB-golf	dubbele golf	4,7 mm
EB-BE	dubbele golf	5,5 mm
AC	heavy duty	9 mm
Tri-wall		
AAB	3-golf	13 mm
AAC	3-golf	14 mm
AAA	3-golf	15 mm



FEFCO-CODES

De afgebeelde fefco-codes zijn de meest voorkomende uit de fefco-collectie die 200 specificaties bevat, waarop nog aanpassingen mogelijk zijn.



WIJ LEVEREN OOK EINDLOOS GOLFKARTON.

Dit is het ideale product om bv. lange voorwerpen te verpakken. De compacte pallets met het zig-zag gevouwen karton zijn ruimtebesparend.

AMERIKAANSE VOUWDOZEN

De duurzaamheid van een doos is voor een belangrijk deel afhankelijk van de papiersoorten waaruit het golfkarton is opgebouwd. Ook het gramgewicht van het papier is van invloed op de sterkte van de doos.

artikelnr.	formaat in mm	golf	aantal	aantal
	l x b x h		pak	pallet
10000	100 x 100 x 100	enkel	25	7800
10001	110 x 110 x 180	enkel	25	4875
10003	150 x 110 x 110	A6	25	4875
10004	150 x 150 x 150	enkel	25	3900
10005	160 x 160 x 90	enkel	25	3900
10006	186 x 124 x 88	enkel	25	5200
10007	200 x 150 x 150	enkel	25	3250
10008	200 x 165 x 130	enkel	25	3600
10009	200 x 200 x 150	enkel	25	1650
10010	200 x 200 x 200	enkel	25	1650
10011	215 x 155 x 85	A5	25	3250
10012	230 x 190 x 160	enkel	25	1650
10013	250 x 150 x 140	enkel	25	2700
15148	270 x 210 x 120	enkel	25	2200
15149	285 x 210 x 160	enkel	25	1800
10014	300 x 300 x 300	enkel	20	880
10015	304 x 214 x 60	A4	50	1100
10016	304 x 214 x 80	A4	25	2600
8338140	304 x 214 x 110	A4	30	1470
10018	304 x 214 x 150	A4	25	1100
8338142	304 x 214 x 165	A4	30	1440
10020	304 x 214 x 200	A4	25	1100
8338144	304 x 214 x 220	A4	30	840
10022	304 x 214 x 250	A4	25	1100
2040	304 x 214 x 250	A4	25	1000
8338146	304 x 214 x 275	A4	30	840
8338160	315 x 230 x 290	B4	30	840
15150	320 x 320 x 90	enkel	25	1800
10025	335 x 250 x 420	enkel	20	440
15151	350 x 250 x 150	enkel	25	1625
15152	350 x 270 x 255	enkel	25	1200
10027	350 x 240 x 310	enkel	20	880
10028	350 x 260 x 175	enkel	20	880
10029	392 x 192 x 184	enkel	20	880
10030	392 x 242 x 234	enkel	20	880
10031	392 x 292 x 184	enkel	20	880
10032	392 x 292 x 284	enkel	20	440
10033	392 x 392 x 384	enkel	20	440
10034	408 x 306 x 234	enkel	20	440
10035	420 x 250 x 250	enkel	20	440
10036	430 x 300 x 215	A3	20	440
8338148	430 x 305 x 275	A3	30	480
10038	450 x 320 x 370	A3	20	440
10039	450 x 350 x 300	enkel	20	440
8338162	458 x 315 x 290	enkel	30	420
10041	492 x 392 x 284	enkel	20	440
10042	592 x 392 x 384	enkel	20	220

* witte uitvoering in fefco 0427

AMERIKAANSE VOUWDOZEN

Wij leveren u vanuit voorraad een uitgebreid assortiment Amerikaanse vouwdozen in enkel- en dubbelgolf. Naast dit standaardpakket kunnen wij u ook adviseren in de door u gewenste uitvoering en/of kwaliteit.

artikelnr.	formaat in mm		golf	aantal	aantal
	l x b x h			pak	pallet
10043	188 x 188 x 177		dubbel	10	780
15153	305 x 220 x 250		A4 dubbel	10	520
10044	325 x 240 x 250		B4 dubbel	10	520
10045	370 x 270 x 200		dubbel	10	520
10046	370 x 300 x 360		dubbel	10	260
10047	384 x 234 x 168		dubbel	10	520
10048	388 x 288 x 227		dubbel	10	260
10049	388 x 388 x 377		dubbel	10	260
15154	425 x 325 x 300		A3 dubbel	10	260
10050	488 x 288 x 277		dubbel	10	260
10051	488 x 388 x 377		dubbel	10	260
10052	500 x 500 x 270		dubbel	10	130
10053	500 x 500 x 500		dubbel	10	130
10054	588 x 388 x 377		dubbel	10	130
10055	588 x 488 x 477		dubbel	10	130
10056	700 x 560 x 530		dubbel	10	130
10058	788 x 588 x 577		dubbel	10	130
10057	800 x 500 x 500		dubbel	10	130

DOZENVERKLEINER

artikelnr.	omschrijving
22505	Dozenverkleiner

CONTAINERDOZEN

Maximale opslagcapaciteit voor bulkverzending en -opslag.

artikelnr.	formaat in mm	golf	aantal	aantal
		l x b x h	pak	pallet
10059	1185 x 785 x 870	dubbel	los	65
10060	1185 x 985 x 870	dubbel	los	65
21275	1185 x 785 x 870	dubbel	min. 1 pallet	75
21216	1185 x 985 x 870	dubbel	min. 1 pallet	75

Andere formaten op aanvraag leverbaar

PAPIERBAK

artikelnr.	formaat in mm	golf	aantal	aantal
		l x b x h	pak	pallet
15544	340 x 240 x 400	enkel	10	260



VERHUISDOZEN

Binnen het assortiment verhuisdozen is het aanbod gevarieerd. De keus van het type doos is afhankelijk van het gebruik. Er zijn dozen die geschikt zijn voor eenmalig dan wel meermalig gebruik. Daarnaast zijn er dozen met ‘autolock sluiting’.

artikelnr.	omschrijving	formaat in mm		golf	aantal	
		l x b x h			pak	pallet
10072	Verhuisbox A gehecht	480 x 320 x	360	dubbel	10	300
10073	Verhuisbox B geplakt	480 x 320 x	360	dubbel	10	260
10074	Verhuisbox C geplakt	480 x 320 x	360	enkel	20	440
15461	Budget Verhuisdoos autolock	480 x 317 x	330	enkel	8	192
10075	Boekenbox	480 x 320 x	250	dubbel	10	260
10076	Verhuisbox autolock	485 x 320 x	355	dubbel	8	272
10077	Boekenbox autolock	387 x 317 x	268	dubbel	8	272
10078	Verhuisdoos meermalig	480 x 320 x	360	dubbel	10	240
10079	Verhuisdoos eenmalig	480 x 320 x	360	enkel	20	480
10103	Storebox autolock	395 x 310 x	270	dubbel	8	272
10080	Archiefbox kantoor	400 x 320 x	292	enkel	los	440
15157	Archiefbox ordner	325 x 100 x	270	enkel	50	900
10081	Garderobedoos + roede	600 x 520 x	1300	dubbel	los	75

OCTABINS

Palletdozen en zakken voor bulkproducten. Voor grote aantallen producten, de zogenaamde bulk, bieden wij specifieke oplossingen, waardoor optimale opslaghoeveelheden kunnen worden gerealiseerd.

artikelnr.	omschrijving	formaat in mm		golf	aantal	
		l x b x h			pak	pallet
10084	Huls type 1855	1111 x 1111 x	1810	AA-golf	los	100
10085	Bodem/deksel	1070 x 1070 x	150	enkel	los	300
10092	Vouwbodem + gat	1067 x 1067 x	220	enkel	los	300
10091	PE zakken op rol	1370 / 940 x	3550	nvt	25	575
10088	Pallet	1070 x 1070		nvt	los	nvt

PARAATDOZEN

Bij uitstek geschikt voor het kreukvrij verpakken en verzenden van formulieren, drukwerk en folders. Plat verpakt opgeslagen kost de paraatdoos nauwelijks ruimte en is met één handbeweging uit te vouwen.

artikelnr.	omschrijving	formaat in mm		aantal
		l x b x h		pak
8328132	Paraatdoos bruin A5 -500-80	218 x 155 x	55	100
8328130	Paraatdoos bruin A4 -500-80	305 x 218 x	55	50
8328136	Paraatdoos bruin A4 -1000-80	307 x 220 x	108	50
8328138	Paraatdoos wit A4 -500-80	307 x 217 x	550	50
8328129	Paraatdoos wit A4 -1000-80	307 x 220 x	108	50
8328161	Paraatdoos duplex A4 -500-80	305 x 215 x	50	50
8328163	Paraatdoos duplex A4 -1000-80	305 x 215 x	100	50

SPEEDPACK

De Speedpack is een zeer snel op te zetten bodem/dekseldoos van bruin golfkarton en is zo vernuftig geconstrueerd dat bodem en deksel elkaar versterken.

artikelnr.	omschrijving	formaat in mm		kleur	aantal	
		l x b x h			pak	pallet
10120	Speedpack	160 x 110 x	50	bruin	25	1800
10121	Speedpack	220 x 160 x	50	bruin	25	1800
10122	Speedpack	310 x 220 x	50	bruin	25	900
10123	Speedpack	310 x 220 x	100	bruin	25	450
10124	Speedpack	430 x 320 x	100	bruin	25	450

QUICKBOX

Voorzien van ‘autolock’-bodem is hij letterlijk in een handomdraai op te zetten en dankzij de zelfklevende sluitstrip is hij weer net zo snel gesloten.

artikelnr.	omschrijving	formaat in mm		kleur	aantal	
		l x b x h			pak	pallet
10104	Quickbox	220 x 160 x	135	bruin	10	880
10105	Quickbox	305 x 216 x	100	bruin	10	440
10106	Quickbox	305 x 218 x	200	bruin	10	220
10107	Quickbox	330 x 235 x	200	bruin	10	220

POSTPACK

De Postpack is er in twaalf specificaties. U kunt dus altijd de meest doelmatige en kostenefficiënte uitvoering kiezen. Door z’n constructie is hij steviger dan vergelijkbare dozen. U heeft alleen tape nodig om de Postpack te sluiten.

artikelnr.	omschrijving	formaat in mm		kleur	aantal	
		l x b x h			pak	pallet
10108	Postpack	140 x 90 x	30	wit	50	6750
10109	Postpack	150 x 100 x	40	wit	50	5400
10110	Postpack	150 x 100 x	60	wit	50	3600
10111	Postpack	170 x 130 x	110	wit	50	1350
10112	Postpack	200 x 140 x	60	wit	50	2700
10113	Postpack	220 x 160 x	90	wit	50	1350
10114	Postpack	230 x 140 x	40	wit	50	2700
10115	Postpack	230 x 140 x	70	wit	50	1800
10116	Postpack	260 x 190 x	100	wit	50	900
10117	Postpack	310 x 220 x	60	wit	50	900
10118	Postpack	310 x 240 x	50	wit	50	1350
10119	Postpack	330 x 300 x	80	wit	50	900



Massief karton verpakkingen en vouwkartonnage

Wij kunnen u naast het uitgebreide golfkarton dozenpakket, ook een geheel volgens uw wensen samengesteld programma op gebied van massief karton verpakkingen en vouwkartonnage bieden o.a.:

- Blanco verpakkingen
- Bedrukt in 1 tot 6 kleurendruk
- Voorzien van dispersielak of UV spotlak
- Van 200 t/m 800 gram
- Boven de 800 gram in aangepaste uitvoering en bedrukking
- In oplages van circa 1.000 tot 50.000 stuks

Maatwerk met onbegrensde mogelijkheden

Hebt u speciale wensen ten aanzien van het formaat, maak ze gerust kenbaar. Al bij een afname van 100 stuks leveren wij afwijkende formaten. Indien gewenst, bedrukt met het RESY-symbool of met uw eigen logo's, zodat uw producten gedurende het gehele logistieke traject voor iedereen herkenbaar zijn. Dozen met een zelfklevende klep, perforaties of een venster, of een speciale kwaliteit en/of uitvoering? Wij bieden oplossingen voor uw specifieke wensen.

Iedere aanmaakdoos is, afhankelijk van de af te leggen 'reis', leverbaar in enkel-, dubbel- of drielaags karton. Hoe speciaal of afwijkend uw wensen ook zijn, wij leveren hoe dan ook een passende oplossing, die garant staat voor een probleemloze verzending van uw producten.

Dozen opzetten

De dozenopzetters van Lantech zetten de nieuwe trend in standaard en modulaire opzettechniek. De nieuwe trend in productiviteit en efficiency in lage snelheid dozenopzetters. Als u uw proces voor het opzetten van dozen wil automatiseren of verouderde dozenopzetters wil vervangen, neem dan even de tijd om te kijken naar en u te laten overtuigen van de vele voordelen die wij u kunnen bieden met de Lantech dozenopzetters.

- Ontwikkeld om machinestilstand te elimineren
- Ontworpen voor veilige en eenvoudige bediening
- Gebouwd om betrouwbaar en onderhoudsvrij te werken
- Hoeveel kost het u om dozen handmatig op te zetten?
U zult verrast zijn als u ziet hoe duur dit proces voor u kan zijn.



De C-300, uw standaard dozenopzetter

De C-300 is één van de dozenopzetters die wij in het assortiment hebben en die gebruik maakt van de bewezen techniek van Lantech. Zijn robuuste bouw, de eenvoud van de gebruikte en bewezen concepten en de toepassing van alleen A-merk componenten maken de C-300 dozenopzetter een klasse apart. Kortom zeer gebruikersvriendelijk.

Maar er is veel meer:

- Uw voordeel omdat u uw arbeidskosten kunt reduceren
- Zeer veilig door een compleet afgeschermd vouw- en sluitgedeelte
- Betrouwbaar door vastgrijpen van uw doos aan twee zijden
- Gemakkelijk in gebruik door zeer korte omsteltijden
- Speciaal ontworpen voor veilige en eenvoudige bediening
- Bedrijfszeker door gecontroleerde vouwbeweging
- Uitgevoerd naar uw wensen
- Maatbereik en capaciteit

Naast de C-300 beschikken wij ook over een diep en breed assortiment modulair opbouwbare dozenopzetters. Met name daar waar de doosafmeting afwijkt en/of er grotere capaciteiten gewenst zijn of met hotmelt wilt sluiten brengt de Lantech serie de juiste oplossing voor al uw doosopzetwerk.



BRUINPAK GESTREEPT

Klassiek en gedegen bruin verpakkingspapier, op basis van 100 procent gerecy-clede vezels, bestelt u onder de naam bruinpak. Bewezen kwaliteit en leverbaar in verschillende gramgewichten en standaard breedtes.

artikelnr.	omschrijving	rolbreedte	gr/m²	diam.	rollengte	aantal
		cm		cm	mtr	pallet
17000	Apparaatrol	50	50	5	460	32
17001	Apparaatrol	50	70	5	335	32
17002	Apparaatrol	70	70	5	335	16
17004	Apparaatrol	120	70	5	335	16
17005	Apparaatrol	50	90	5	274	32
17006	Apparaatrol	120	90	5	274	20

NATRONKRAFT GESTREEPT

Sterk en stevig, dat is natronkraft verpakkingspapier, zowel voor in de postka-mer als in het magazijn. De natuurlijke eigenschappen zorgen ervoor dat het stevig is en goed beschermt.

artikelnr.	omschrijving	rolbreedte	gr/m²	diam.	rollengte	aantal
		cm		cm	mtr	pallet
17016	Apparaatrol	40	45	5	525	48
17017	Apparaatrol	50	45	5	525	32
17018	Apparaatrol	60	45	5	525	32
17019	Apparaatrol	70	45	5	525	16
17021	Apparaatrol	30	70	5	350	64
17022	Apparaatrol	40	70	5	350	48
17023	Apparaatrol	50	70	5	350	32
17024	Apparaatrol	60	70	5	350	32
16999	Apparaatrol	70	70	5	350	16
16998	Apparaatrol	80	70	5	350	16
16997	Apparaatrol	100	70	5	350	16
16996	Apparaatrol	120	70	5	350	16
16995	Apparaatrol	150	70	5	350	16
16993	Apparaatrol	50	90	5	275	32
16992	Apparaatrol	60	90	5	275	32
16991	Apparaatrol	70	90	5	275	16
16990	Apparaatrol	80	90	5	275	16
16989	Apparaatrol	100	90	5	275	16
16988	Apparaatrol	120	90	5	275	16
16972	Apparaatrol	140	90	7	275	16

16982	Pakrol	100	70	7	1820	4
16981	Pakrol	120	70	7	1820	4
16980	Pakrol	140	70	7	1820	4
16979	Pakrol	100	90	7	1270	4

artikelnr.	omschrijving	rolbreedte	gr/m²	kg	aantal
		cm		pak	
17020	Vellen	75 x 100	70	12,5	40
16994	Vellen	75 x 100	90	12,5	40

MACHINEGLAD NATRONKRAFT

Toepasbaar als tussenlegvel bij palletladingen, tweezijdig stroef, dus zorgt voor een goede stabiliteit. Tevens inzetbaar als basismateriaal voor de productie van dozen en papieren zakken.

KRAFTLINER

Supersterk en dus bij uitstek geschikt voor het verpakken van producten met scherpe randen. De 175 g/m² kwaliteit kraftliner is een ideaal patroonpapier voor de confectie-industrie.

artikelnr.	omschrijving	rolbreedte	gr/m²	rollengte	aantal
		cm		mtr	pallet
16976	Pakrol	100	125	915	4
16974	Pakrol	150	140	790	4
16973	Pakrol	150	175	670	4



GEBLEEKT KRAFT

Bruin kraftpapier is vooral heel sterk en functioneel. Gebleekt kraft bezit niet alleen dezelfde eigenschappen maar is dankzij z'n bijzondere witheid ook nog eens extra representatief. 40 g/m² wit kraft voor verschillende toepassingen.

artikelnr.	omschrijving	rolbreedte	gr/m²	rollengte	aantal
		cm		mtr	pallet
16010	Apparaatrol	30	40	625	64
17010	Apparaatrol	40	40	625	48
17011	Apparaatrol	50	40	625	32
17012	Apparaatrol	60	40	625	32

MASKEERPAPIER

Maskeerpapier is afdekpapier dat veelal wordt gebruikt door schilders, stuka-doors en autospuiters om de oppervlakken af te dekken waar geen verf, lak e.d. op mag komen. De extra verlijming bij de productie maakt het papier ondoor-dringbaar voor verfdoorslag.

artikelnr.	omschrijving	rolbreedte	gr/m²	rollengte	aantal
		cm		mtr	pallet
22812	Apparaatrol	37,5	45	300	90
22816	Apparaatrol	60	45	300	60
22817	Apparaatrol	90	45	300	30

22806	Handrol	15	45	50	32
22808	Handrol	22,5	45	50	24
24355	Handrol	30	45	50	16
22814	Handrol	45	45	50	12



GRIJSPAPIER

Grijspapier is 100% recycled papier en wordt geleverd in 70 en 100 g/m². Wordt veelvuldig gebruikt als inpakpapier, tussenlegvel en is een voordelig opvulmateriaal. Biedt veel voordelen. Scherpe prijs, ‘milieuvriendelijk’ en is eenvoudig in handling.

artikelnr.	omschrijving	gr/m²	formaat	mtr	vel/	aantal
			cm	rol	pak	pallet
17007	Grijspapier	100	50	250		32
17008	Grijspapier	100	100	250		32
17009	Grijspapier	70	75 x 100		238	9520

GRIJSKARTON

Grijskarton soorten in diverse dikten en formaten, bijvoorbeeld geschikt als tussenleg- en onderlegvel voor palletladingen.

artikelnr.	omschrijving	gr/m²	formaat	aantal	aantal
			cm	pak	pallet
17152	Grijskarton onbeplakt	250	80 x 110	114	500
17151	Grijskarton onbeplakt	350	70 x 100	100	2000
17153	Grijskarton onbeplakt	750	80 x 100	40	800
17154	Grijskarton onbeplakt	900	100 x 125	20	500

ERSATZ

Papier dat wordt gebruikt als tussenlegvel en onderlegvel moet aan nogal wat eisen voldoen. Waar op het eerste gezicht alle beschikbare kwaliteiten hetzelfde lijken, steekt gebleekt ersatz er met kop en schouders bovenuit.

artikelnr.	omschrijving	rolbreedte	rollengte	gr/m²	aantal
		cm	cm		pallet
16008	Apparaatrol	30	750	40	55
16007	Apparaatrol	40	750	40	40
16006	Apparaatrol	50	750	40	35

artikelnr.	omschrijving	formaat	gr/m²	vellen	aantal
		cm		pak	pallet
16005	Vellen	31 x 42,5	40	1890	50
16004	Vellen	42,5 x 62	40	945	50
16003	Vellen	62 x 85	40	474	50

ZIJDEPAPIER HOUTHOUDEND

Geschikt voor het verpakken van serviesgoed, glaswerk en krasgevoelige producten. Verpakt in riemen van 480 vel.

artikelnr.	omschrijving	soort	formaat	gr/m²
			cm	
16969	Pakzijde, à 10 kg	houthoudend	50 x 75	25

ZIJDEPAPIER HOUTVRIJ GEBLEEKT

artikelnr.	omschrijving	soort	formaat	gr/m²	aantal
			cm		pallet
17015	Zijdepapier wit, à 12,5kg	houtvrij gebleekt	100 x 120	19/20	40
16985	Zijdepapier mooi wit	houtvrij gebleekt	40 x 60	19/20	100
16984	Zijdepapier mooi wit	houtvrij gebleekt	37,5 x 50	19/20	200
16986	Zijdepapier mooi wit	houtvrij gebleekt	75 x 100	19/20	50

ZIJDEPAPIER CHLOOR/ZUURVRIJ

In functie vergelijkbaar met houthoudend zijdepapier. Chloor/zuurvrij zijdepapier heeft specifieke eigenschappen voor het beschermen van corrosiegevoelige producten, gemaakt van koper, messing, aluminium of edelmetaal.

artikelnr.	omschrijving	soort	formaat	gr/m²	aantal
			cm		pallet
16983	Zijdepapier mooi wit	chloor/zuurvrij	50 x 75	19/20	100

ANTICORROSIE PAPIER (VCI)

VCI (VCI= Vapor Corrosion Inhibitor) papier scheidt continu kleine hoeveelheden actieve beschermende stoffen af. Met VCI verpakte metalen voorwerpen worden daardoor continu door een actief corrosiewerende damp omgeven. De beschermende stoffen verhinderen het ontstaan van roest door zuurstof, waterdamp en zeelucht, zuren, zweet en gassen in de industrie. Een reeds begonnen roestproces wordt door VCI ook een halt toegeroepen.

artikelnr.	omschrijving	rolbreedte	gr/m²	gewicht
		cm		ca. kg
aanmaak	R7 Bescherming	100	75	9
aanmaak	R9 Bescherming	100	95	11
aanmaak	PR7 met PE laag Bescherming	100	100	12
aanmaak	U7 Bescherming	100	75	9



STAYPALINE

De specifieke eigenschappen van Staypaline voorkomen verkleuring en uitdroging. Het vlees blijft langer vers.



artikelnr.	omschrijving	formaat in cm	gr/m²	aantal pak
581	Staypaline	40 x 60	45	5 kg

ANTISLIPPAPIER

Tweezijdig met antislip gecoat papier, 100% recyclebaar en waterafstotend, als tussenlegvel bij palletladingen. Kan in veel gevallen het verbruik van rekfilm verminderen. Geschikt voor automatische verwerking.

artikelnr.	omschrijving	kleur	formaat in cm	gr/m²	aantal pak
22025	Antislippapier	bruin	80 x 120	100	250
22026	Antislippapier	bruin	100 x 120	100	250

BITUMENPAPIER

Vochtwerend verpakkingspapier voor de industrie. Geschikt voor het bekleden van exportkisten of als 'vloerbedekking' in containers. Bitumenpapier is op aanvraag leverbaar in een met polyestervezels gewapende uitvoering.

artikelnr.	omschrijving	rolbreedte cm	rollengte mtr	gr/m ²	verpakt per
932	Bitumenpapier	100	100	150	2
951	Bitumenpapier	120	100	150	2

OLIEPAPIER

Geparaffineerd papier. Wordt veel toegepast in de metaalindustrie als corrosie- en vochtwerende verpakking en voor het inpakken van geoliede of ingevette onderdelen. Tevens inzetbaar voor het bekleden van exportkisten.



artikelnr.	omschrijving	rolbreedte	rollengte	gr/m ²	verpakt
		cm	mtr		per
2397	Oliepapier	100	100	40/55	2

CRÊPEPAPIER

Gecrêpt papier in 50/75 gr/m² kwaliteit. Wordt geleverd op handrollen en is uitermate geschikt voor het omwikkelen van kwetsbare en/of gepolijste delen. Het is kras- en schokbestendig, dus zeer goed bruikbaar voor het verpakken van bijvoorbeeld verchroomde metaaldelen en gelakte meubeldelen. Door de elastische eigenschappen tevens geschikt om metaaldelen te bundelen.

artikelnr.	omschrijving	rolbreedte	rollengte	gr/m ²	verpakt
		cm	mtr		per
1830	Crêpe handwikkelrollen	10	10	50/75	ca. 15 kg


PAPIERAFSCHEURAPPARATUUR

Al sinds jaar en dag voeren wij een uitgebreid assortiment op het gebied van papier afscheurapparatuur. Van het oerdegelijke Standaardmodel tot de luxere Vario serie en het prijstechnisch aantrekkelijke Zac model. Ook voor een uitgebreide serie paktafels en afsnijdapparatuur kunt u terecht bij ons.

SERIE STANDAARD

Geschikt voor het handmatig verwerken van papier en/of folie

artikelnr.	omschrijving	type
15530	Ondertafelmodel met glad mes voor papierbreedte 30 cm	180130
15531	Ondertafelmodel met glad mes voor papierbreedte 40 cm	180140
15532	Ondertafelmodel met glad mes voor papierbreedte 50 cm	180150
15533	Ondertafelmodel met glad mes voor papierbreedte 60 cm	180160
15534	Ondertafelmodel met glad mes voor papierbreedte 75 cm	180170
15519	Raam met glad mes voor papierbreedte 30 cm	150130
15520	Raam met glad mes voor papierbreedte 40 cm	150140
15521	Raam met glad mes voor papierbreedte 50 cm	150150
15523	Raam met glad mes voor papierbreedte 60 cm	150160
15525	Raam met glad mes voor papierbreedte 75 cm	150170
15527	Raam met glad mes voor papierbreedte 80 cm	150180
15517	Raam met glad mes voor papierbreedte 100 cm	150110
15522	Raam met getand mes voor papier en foliebreedte 50 cm	150151
15524	Raam met getand mes voor papier en foliebreedte 60 cm	150161
15526	Raam met getand mes voor papier en foliebreedte 75 cm	150171
15518	Raam met getand mes voor papier en foliebreedte 100 cm	150111
15535	Set voetsteunen tbv serie 150...	101100
15536	Set wandsteunen tbv serie 150...	102100
15537	Set opzetklem tbv serie 150...	104100
15543	Foliemes 100 cm met kleefstrip	615011
15529	Vertikaalmodel met glad mes voor papierbreedte 75 cm	175170
15528	Vertikaalmodel met glad mes voor papierbreedte 100 cm	175110
15540	Tafelkrullinhouder 6-8 rollen	121208





SERIE VARIO

Geschikt voor het handmatig verwerken van papier en/of folie

artikelnr.	omschrijving	type
15505	Ondertafelmodel getand mes voor papier en foliebreedte 50 cm	143050
15506	Ondertafelmodel getand mes voor papier en foliebreedte 60 cm	143060
15507	Ondertafelmodel getand mes voor papier en foliebreedte 80 cm	143080
15679	Tafelmodel getand mes voor papier en foliebreedte 50 cm	141050
15680	Tafelmodel getand mes voor papier en foliebreedte 60 cm	141060
15678	Tafelmodel getand mes voor papier en foliebreedte 80 cm	141080
15508	Wandmodel getand mes voor papier en foliebreedte 60 cm	142060
15509	Wandmodel getand mes voor papier en foliebreedte 75 cm	142075
15510	Wandmodel getand mes voor papier en foliebreedte 80 cm	142080
15513	Opzetmodel getand mes voor papier en foliebreedte 60 cm	144060
15538	Krullintafroller opzetmodel 4 rollen	120414
15539	Krullintafroller opzetmodel 8 rollen	120418
15541	Onderstel voor 5-9 rollen(diameter), verrijdbaar	133005

SERIE ZAC

Geschikt voor het handmatig verwerken van papier en/of folie

artikelnr.	omschrijving	type
15514	Ondertafel/tafel getand mes voor papier/folie 60 cm	136060
15515	Wandmodel getand mes voor papier/folie 60 cm	137060
15516	Opzetmodel getand mes voor papier/folie 60 cm	138060
15542	Onderstel voor 5-9 rollen (diameter), verrijdbaar	133025
15511	Multimodel, 5 afrollers 60 cm + krullinhouder 8 rollen	133037-60
15512	Multimodel, 5 afrollers 80 cm + krullinhouder 8 rollen	133037-80

Pakunits en afrol/afsnijdapparatuur

Het is niet de bedoeling dat de mens zich aanpast aan zijn arbeidsplaats, maar dat de arbeidsplaats wordt aangepast aan de wensen en eisen van de mens. Dit basisprincipe is de leidraad geweest voor de ontwikkeling van de Hüdig+Rocholz verpakkings- en arbeidssystemen.

Functie, ergonomie en modulaair opbouwbaar zijn kernfuncties van de systeem 2000 en modul 5000 productenrange. Meerdere internationale onderscheidingen voor het design en ontwerp geven aan dat de paktafels niet alleen functioneel zijn maar ook nog eens gezien mogen worden.

Met de onbeperkte op- en aanbouwmogelijkheden van deze systemen zijn we in staat een altijd op maat gesneden oplossing voor u te leveren. Van een eenvoudige tafel tot aan een compleet ingerichte in- en/of ompakafdeling.

FOLIE

Polyetheenfolie

Polyetheen is het meest gebruikte kunststof verpakkingsmateriaal. Polyetheenfolie is leverbaar in een ontelbaar aantal formaten en dikten. Er zijn diverse soorten polyetheen: LDPE, HDPE, LLDPE, MDPE en vele varianten hierop.

Polypropyleenfolie

Glasheldere folie, ideaal voor het verpakken van producten die een perfecte presentatie vereisen, bijvoorbeeld boeken en kleding. Tevens leverbaar als krimpfolie voor automatische of semi-automatische verwerking. Geschikt voor allerhande toepassingen.

KRIMPFOLIE

LDPE Krimpfolie

LDPE krimpfolie is folie die bij verhitting om het te verpakken product krimpt. Dit krimpen kan geschieden met een krimppistool of in een krimptunnel.

Mono- of biaxiaal krimpend

Het krimpprocédé kan monoaxiaal of biaxiaal geschieden. Monoaxiaal krimpend houdt in dat de folie eenzijdig krimpt. Biaxiaal krimpende folie wordt gebruikt als een product aan alle zijden ingeseald dient te zijn. Denkt u bijvoorbeeld aan boeken.

Micro of macro-perforatie

Om de lucht tijdens het krimpen te laten ontsnappen dient de folie microgeperforeerd te zijn. Dit is niet nodig als uw verpakkingsmachine zelf de mogelijkheid biedt om de lucht uit de krimpende folie te laten ontsnappen. Macroperforatie wordt aangebracht als de verpakking moet kunnen ademen, bijvoorbeeld bij het verpakken van verse etenswaren.

PP Krimpfolie

Glasheldere film speciaal voor presentatieverpakkingen. Deze folie laat zich bij lage temperaturen verwerken en is de ideale vervanging voor PVC krimpfilm. Dikte 0,015 mm, andere diktes op aanvraag, rollengte 1250 meter.

Hoe berekent u het formaat krimphoes?

Pallet 1200 mm lang, 1000 mm breed en 1600 mm hoog.

1. lengte pallet 1200 mm + 50 mm = 1250 mm
 2. breedte pallet 1000 mm + 50 mm = 1050 mm
 3. hoogte pallet 1600 mm + 150 mm + 1/2 van breedte = 2275 mm
- Uw formaat krimphoes wordt dus: 1250 / 1050 X 2300 mm.

SEALAPPARATUUR

Een zeer uitgebreid standaard en klantspecifiek assortiment kunnen wij u voorstellen. Een kleine greep uit de oplossingen die wij u kunnen bieden:

Tafelsealers

Eenvoudige, gebruikersvriendelijke sealmachines geschikt voor het sealen van PE / PP tot 2 x 150micron.

Super Magneetsealers

Eenvoudige sealers voor industrieel gebruik in vele uitvoeringen en opties verkrijgbaar, waarbij de sealbalk d.m.v. een pedaal of automatisch opent.

Continusealers

Sealers die een hoge capaciteit aankunnen, waarbij het product door het apparaat heen, langs de sealdraden wordt bewogen.

Vacuümsealers

Sealers die uw vlees, vleeswaren en andere levensmiddelen vacuüm verpakken voor een langere houdbaarheid. Ook voor transportgevoelige en aan corrosie onderhevige producten een uitkomst.

Sealtangen

Op die plaatsen waar flexibiliteit belangrijk is en de ruimte beperkt is, hebben we diverse sealtangen.

Hoeksealers

Hoeksealers leggen op de buisfolie op de open zijden een sealing aan, waardoor het product geheel verpakt is. In combinatie met een hoeksealer wordt meestal een krimptunnel gebruikt. Hoeksealers zijn in allerlei sealmaten verkrijgbaar.

Krimptunnels

Rond uw verpakking optimaal af; door middel van verhitting wordt de (krimp) folie om het product heen gekrompen. De vorm en afmeting van uw product bepaald het type en het formaat van de aan te schaffen krimptunnel.



LDPE VELLEN

LDPE vellen kunnen voor velerlei doeleinden ingezet worden, zoals het afdekken van pallets en als onderlegvel op palletbodems. Speciale antislipkwaliteiten zijn eveneens op aanvraag leverbaar.

artikelnr.	omschrijving	dikte	formaat	aantal
		mu		
2071	LDPE afdekfolie transparant	50	1500 x 1800	200
2072	LDPE afdekfolie transparant	40	1400 x 1600	300
2073	LDPE afdekfolie transparant	40	1200 x 1400	300
688	LDPE afdekfolie transparant	30	1500 x 1800	200
2491	LDPE afdekfolie zwart	30	1200 x 1400	300

HDPE VELLEN

HPPE vellen hebben dezelfde toepassing als LDPE vellen, alleen worden ze in een dunnere versie op de markt gebracht vanwege de sterkere eigenschappen.

artikelnr.	omschrijving	dikte	formaat	aantal
		mu		
2493	Pallet Afdekvelen HD transparant	15	1600 x 1800	500
2492	Pallet Afdekvelen HD zwart	15	1600 x 1800	500

PLANO FOLIE OP DE ROL

In allerlei kwaliteiten, breedtes, rollengtes en diktes verkrijgbaar, waaronder:

artikelnr.	omschrijving	dikte	rolbreedte	lengte	aantal
		mu	mm		
16069	LDPE folie transparant	100	2000	100	40
16071	LDPE folie transparant	100	4000	100	25
16073	LDPE folie transparant	100	6000	50	40
16074	LDPE folie transparant	200	6000	50	22

KRIMPHOEZEN

Het krimpen van hoezen kan zowel handmatig met behulp van een krimppistool als half- en volautomatisch op een krimpinstallatie plaatsvinden.

artikelnr.	omschrijving	dikte	formaat	aantal
		mm		
17092	LDPE Krimphoezen transparant	0,100	1250 / 425 x 1700	50
17093	LDPE Krimphoezen transparant	0,100	1250 / 525 x 1700	35
17094	LDPE Krimphoezen transparant	0,100	1250 / 525 x 2200	25
17095	LDPE Krimphoezen transparant	0,100	1250 / 525 x 2500	25
17096	LDPE Krimphoezen transparant	0,100	1300 / 550 x 2500	25
17097	LDPE Krimphoezen transparant	0,125	1250 / 525 x 1550	35

LDPE HALFBUIS EN BUISFOLIE

Deze types folie zijn geschikt voor vele doeleinden. Ze kunnen handmatig of machinaal verwerkt worden en er kunnen door middel van een eenvoudig sealapparaat zakken uit worden vervaardigd.

artikelnr.	omschrijving	dikte	rolbreedte	lengte
		mu		
17013	LDPE halfbuisfolie transparant	100	1000	25
17014	LDPE halfbuisfolie transparant	100	1500	25
22595	LDPE buisfolie transparant	50	100	10
22597	LDPE buisfolie transparant	100	100	10
22599	LDPE buisfolie transparant	100	120	0
22600	LDPE buisfolie transparant	50	150	10
22601	LDPE buisfolie transparant	100	150	10
22605	LDPE buisfolie transparant	150	180	10
22612	LDPE buisfolie transparant	100	250	10
22616	LDPE buisfolie transparant	50	300	10
22617	LDPE buisfolie transparant	100	300	10
22619	LDPE buisfolie transparant	100	350	25
22621	LDPE buisfolie transparant	50	400	25
22622	LDPE buisfolie transparant	100	400	25
22623	LDPE buisfolie transparant	150	400	25
22626	LDPE buisfolie transparant	100	500	25
22628	LDPE buisfolie transparant	100	600	25
22634	LDPE buisfolie transparant	100	1000	25



RIPACK KRIMPPISTOOL

Om palletladingen handmatig snel, veilig en verantwoord in te krimpen. Het krimppistool is beveiligd tegen oververhitting en werkt op propaangas.

artikelNr.	omschrijving
24245	Ripack 2200 krimppistool, incl. slang en gasdrukmeter (in koffer geleverd)
22552	Gasfleswagen type 936



TOPVELDISPENSER

Handmatige verwerking van folie met als doel de bovenzijde van de pallet te beschermen.

artikelNr.	omschrijving	kleur	hoogteverstelling
15658	Topvelddispenser staand of hangend	grijs	1.400 - 1.800

CRYOVAC

Een glasheldere PE film met unieke eigenschappen voor wat betreft krimp-
doorsteek en scheurweerstand. Zeer geschikt om producten te presenteren.

artikelnr.	omschrijving	dikte	rolbreedte	lengte
		mu	mm	mtr
15-205	Cryovac folie Impact CF X-19 eenz. open	15	205	1250
15-255	Cryovac folie Impact CF X-19 eenz. open	15	255	1250
15-305	Cryovac folie Impact CF X-19 eenz. open	15	305	1250
15-355	Cryovac folie Impact CF X-19 eenz. open	15	355	1250
15-405	Cryovac folie Impact CF X-19 eenz. open	15	405	1250
15-455	Cryovac folie Impact CF X-19 eenz. open	15	455	1250
15-505	Cryovac folie Impact CF X-19 eenz. open	15	505	1250
15-555	Cryovac folie Impact CF X-19 eenz. open	15	555	1250
15-605	Cryovac folie Impact CF X-19 eenz. open	15	605	1250
15-705	Cryovac folie Impact CF X-19 eenz. open	15	705	1250
19-205	Cryovac folie Impact CF X-24 eenz. open	19	205	1000
19-255	Cryovac folie Impact CF X-24 eenz. open	19	255	1000
19-305	Cryovac folie Impact CF X-24 eenz. open	19	305	1000
19-355	Cryovac folie Impact CF X-24 eenz. open	19	355	1000
19-405	Cryovac folie Impact CF X-24 eenz. open	19	405	1000
19-455	Cryovac folie Impact CF X-24 eenz. open	19	455	1000
19-505	Cryovac folie Impact CF X-24 eenz. open	19	505	1000
19-555	Cryovac folie Impact CF X-24 eenz. open	19	555	1000
19-605	Cryovac folie Impact CF X-24 eenz. open	19	605	1000
19-705	Cryovac folie Impact CF X-24 eenz. open	19	705	1000

LDPE TOPHOEZEN

LDPE tophoezen zijn korte afdekhoezen cq. pallethoezen en zorgen voor
een goede verpakking en afdekking van de bovenzijde van een pallet, krat,
container of bigbag. Voordelen van de tophoezen: materiaalbesparend, goede
bescherming, eenvoudig en snel in gebruik, herbruikbaar en de hoes blijft altijd
op de lading liggen bij het wikkelen.

artikelnr.	omschrijving	dikte	formaat	aantal
		mu	b x l x h mm	doos
15648	LDPE tophoezen transparant	50	800 x 1200 x 300	100
15650	LDPE tophoezen transparant	100	800 x 1200 x 300	50
15651	LDPE tophoezen transparant	50	1000 x 1200 x 300	100
15652	LDPE tophoezen transparant	100	1000 x 1200 x 300	50
15654	LDPE tophoezen transparant	50	1150 x 1350 x 325	100
15655	LDPE tophoezen transparant	100	1150 x 1350 x 325	50
15656	LDPE tophoezen transparant	50	1200 x 1200 x 300	100
15667	LDPE tophoezen transparant	100	1200 x 1200 x 300	50
15649	LDPE tophoezen zwart	50	800 x 1200 x 300	100
15653	LDPE tophoezen zwart	50	1000 x 1200 x 300	100

minimale afname 100 stuks

LDPE ZAKKEN

Wij leveren zakken in allerlei kwaliteiten, diktes en formaten. Een paar voor-
beelden: zakken voorzien van klep- of sloopsluiting, perforatie, enkele of dub-
bele zijvouw, blokbodem, kleefsluiting, beugel- en vlakke zakken. Alle denkbare
typen zakken uit HDPE, LDPE, Polypropyleen en Laminaten.

Van antistatische uitvoeringen tot industriële heavy duty zakken. Zelfs steriele
zakken voor het verpakken van medicijnen zijn leverbaar. Kwaliteit met een uit-
stekende prijs-prestatieverhouding. Een kleine greep uit ons standaard assorti-
ment vlakke (zonder zijvouw) LDPE zakken:

artikelnr.	omschrijving	dikte	formaat	aantal
		mu	b x l mm	doos
17064	LDPE vlakke zakken transparant	50	100 x 200	1000
17050	LDPE vlakke zakken transparant	30	120 x 230	3000
17065	LDPE vlakke zakken transparant	50	150 x 250	1000
17066	LDPE vlakke zakken transparant	50	200 x 250	5000
17067	LDPE vlakke zakken transparant	50	200 x 400	2000
17062	LDPE vlakke zakken transparant	30	220 x 280	5000
17061	LDPE vlakke zakken transparant	30	250 x 350	3000
18910	LDPE vlakke zakken transparant	50	250 x 350	2000
17068	LDPE vlakke zakken transparant	50	250 x 450	2000
17069	LDPE vlakke zakken transparant	50	300 x 400	2000
17070	LDPE vlakke zakken transparant	50	300 x 500	1000
17071	LDPE vlakke zakken transparant	50	320 x 420	1000
17057	LDPE vlakke zakken transparant	30	400 x 500	2000
17073	LDPE vlakke zakken transparant	50	400 x 600	1000
17043	LDPE vlakke zakken transparant	20	500 x 600	1000
17074	LDPE vlakke zakken transparant	50	500 x 600	1000
17087	LDPE vlakke zakken transparant	140	580 x 1000	50
17075	LDPE vlakke zakken transparant	50	600 x 800	500
17082	LDPE vlakke zakken transparant	100	600 x 1000	100
17046	LDPE vlakke zakken transparant	20	700 x 700	700
17077	LDPE vlakke zakken transparant	50	800 x 1000	200
17080	LDPE vlakke zakken transparant	90	800 x 1250	100
17085	LDPE vlakke zakken transparant	100	940 x 1600	80/rol
17053	LDPE vlakke zakken transparant	30	1000 x 1000	200
17078	LDPE vlakke zakken transparant	50	1000 x 1500	120
17086	LDPE vlakke zakken transparant	100	1050 x 2250	60
17079	LDPE vlakke zakken transparant	100	1300 x 1500	50/rol



GRIPZAKKEN

artikelnr.	omschrijving	dikte	formaat	aantal
		mu	br x l mm	doos
22396	Gripseal	50	40 x 60	1000
22398	Gripseal	50	55 x 65	1000
22399	Gripseal	50	60 x 80	1000
22400	Gripseal met schrijfvlak	50	60 x 80	1000
22401	Gripseal	50	70 x 100	1000
22404	Gripseal	50	80 x 120	1000
22403	Gripseal met schrijfvlak	50	80 x 120	1000
22406	Gripseal	50	90 x 100	1000
16087	Gripseal	50	100 x 100	1000
22368	Gripseal	50	100 x 150	1000
22369	Gripseal met schrijfvlak	50	100 x 150	1000
22373	Gripseal	50	120 x 180	1000
16090	Gripseal met schrijfvlak	50	120 x 180	1000
22375	Gripseal	50	130 x 200	1000
22377	Gripseal	50	150 x 200	1000
22378	Gripseal met schrijfvlak	50	150 x 200	1000
22379	Gripseal	50	160 x 230	1000
22380	Gripseal met schrijfvlak	50	160 x 230	1000
22381	Gripseal	50	160 x 250	1000
16093	Gripseal	50	160 x 280	1000
22385	Gripseal	50	190 x 250	1000
22387	Gripseal	50	220 x 280	1000
22388	Gripseal met schrijfvlak	50	220 x 280	1000
22389	Gripseal	50	230 x 320	1000
22390	Gripseal met schrijfvlak	50	230 x 320	1000
22391	Gripseal	50	250 x 350	1000
22395	Gripseal	50	350 x 450	1000

Voorzien van punchhole en verstevigingsdraad

Afwijkende maten en uitvoeringen op aanvraag



ROLLEN GOLFKARTON

Rollen Golfkarton zijn uitermate geschikt voor het verpakken of beschermen van uw producten. Naast het standaardassortiment kan golfkarton op iedere gewenste rolbreedte of formaat geleverd worden. Golfkarton is volledig vervaardigd uit 100% gerecycled papier. 1-zijdig gegolfd karton, opgebouwd uit 2 lagen 70gr/m² grijspapier, fijne golf.



artikelnr.	omschrijving	rolbreedte	rollengte	kwaliteit	aantal
		cm	mtr		
22348	Golfkarton grijs 7070	33	70	2 x 70	42
16135	Golfkarton grijs 7070	50	70	2 x 70	24
32	Golfkarton grijs 7070	66	70	2 x 70	18
8169584	Golfkarton grijs 7070	70	70	2 x 70	18
3506	Golfkarton grijs 7070	75	70	2 x 70	18
16137	Golfkarton grijs 7070	85	70	2 x 70	12
4730	Golfkarton grijs 7070	100	70	2 x 70	12
24257	Golfkarton grijs 7070	120	70	2 x 70	6
16140	Golfkarton grijs 7070	130	70	2 x 70	6
3670	Golfkarton grijs 7070	150	70	2 x 70	6
22364	Golfkarton grijs 7070	200	70	2 x 70	6

Andere formaten en kwaliteiten op aanvraag

GOLFKARTONNEN BUFFERS

Deze buffers worden gebruikt voor schokabsorptie en bescherming. Ze worden geproduceerd uit 100% gerecycled golfkarton. De buffers hebben een zeer hoge stapelkracht in de staande golfrichting en een uitstekende schokabsorberende werking in de wanden. De bufferblokken zijn 100% recyclebaar en kunnen door de eindafnemer worden hergebruikt of verwerkt bij het oud-papier.



artikelnr.	omschrijving	formaat in mm		strengen doos	aantal doos
15575	softwikkel	150 x 20 x 100		110	880
15576	softwikkel	200 x 30 x 100		70	560
15577	softwikkel	300 x 40 x 100		36	288
15494	L-profiel	50 x 20 x 100		160	1280
15495	L-profiel	60 x 24 x 100		115	920
15496	L-profiel	70 x 30 x 100		75	600
15497	L-profiel	80 x 40 x 100		52	416
15659	U-profiel	80 x 40 x 20 x 80 / 120		84	672
15660	U-profiel	120 x 60 x 20 x 125 / 142		48	288
15545	plaat	100 x 20 x 100		204	1632
15546	plaat	150 x 30 x 100		92	736
15476	geslitste plaat	75 x 20 x 100		137	1096
15477	geslitste plaat	100 x 30 x 100		68	544
15483	hoek	60 x 20 x 80			500
15484	hoek	70 x 30 x 100			300
15485	hoek	80 x 40 x 120			190
15572	softplaat	1200 x 800 x 14 x 67		75	900
15573	softplaat	1200 x 800 x 14 x 80		75	750
15574	softplaat	1200 x 800 x 14 x 100		75	600

De lengte van de strengen is 800 mm

LUCHTKUSSENFOLIE

Deze schokabsorberende luchtkussenfolie beschermt producten tegen schokken, stof en vocht. De luchtkussenfolie met noppen van 10mm is ideaal voor het beschermen van gewone producten en levensmiddelen. Het voorkomt schade tijdens het verzenden en transport.

In onze catalogus gebruiken we de productnaam Multiflex om luchtkussenfolie aan te duiden. Multiflex heeft verschillende formaten noppen, variërend van 10mm t/m 32mm. De grote nop is vooral voor het beschermen van grote en zware producten.



artikelnr.	omschrijving	type	aantal	rolbreedte	rollengte	o hoogte
			lagen	cm	mtr	nop
22851	Multiflex	CM	2-laags	50	100	10 / 4,2
22855	Multiflex	CM	2-laags	60	00	10 / 4,2
22858	Multiflex	CM	2-laags	75	100	10 / 4,2
22865	Multiflex	CM	2-laags	100	100	10 / 4,2
22867	Multiflex	CM	2-laags	120	100	10 / 4,2
22873	Multiflex	CM	2-laags	150	100	10 / 4,2
22877	Multiflex	CM	2-laags	200	100	10 / 4,2
22862	Multiflex	Astrokraft	3-laags	100	100	10 / 4,2
22864	Multiflex	M2-Economy	2-laags	100	50	25 / 10
22881	Multiflex	K2-075	2-laags	50	100	10 / 4,2
22882	Multiflex	K2-075	2-laags	60	100	10 / 4,2
22883	Multiflex	K2-075	2-laags	75	100	10 / 4,2
22884	Multiflex	K2-075	2-laags	100	100	10 / 4,2
22885	Multiflex	K2-075	2-laags	120	100	10 / 4,2
22886	Multiflex	K2-075	2-laags	150	100	10 / 4,2
22887	Multiflex	K2-075	2-laags	200	100	10 / 4,2
22862	Multiflex	Astrokraft	3-laags	100	100	10 / 4,2
22864	Multiflex	M2-Economy	2-laags	100	50	25 / 10
408	Multiflex	S2 medium	2-laags	40	100	10 / 4,2
407	Multiflex	S2 medium	2-laags	50	100	10 / 4,2
406	Multiflex	S2 medium	2-laags	60	100	10 / 4,2
403	Multiflex	S2 medium	2-laags	75	100	10 / 4,2
409	Multiflex	S2 medium	2-laags	80	100	10 / 4,2
401	Multiflex	S2 medium	2-laags	100	100	10 / 4,2
400	Multiflex	S2 medium	2-laags	120	100	10 / 4,2
410	Multiflex	S2 medium	2-laags	130	100	10 / 4,2
399	Multiflex	S2 medium	2-laags	150	100	10 / 4,2
397	Multiflex	S2 medium	2-laags	200	100	10 / 4,2

Overige rolbreedtes, formaten, vellen en kwaliteiten op aanvraag

LUCHTKUSSENFOLIE DISPENSERDOOS

Om snel en handmatig te werken is er een speciale dispenserdoos uitvoering. In deze uitvoering zit een rol luchtkussenfolie die om de 30 cm een perforatierand heeft waardoor u efficiënt en snel uw producten kunt inpakken.



artikelnr.	omschrijving	afmeting	aantal	aantal
		b x l	doos	pallet
8089573	Multiflex K2-075 geperforeerd op 30 cm	28,5 cm x 50 mtr	1	12

LUCHTKUSSENFOLIE ZAKKEN

Insteken, sluiten en klaar. Een snelle en eenvoudige manier om uw product te beschermen. Dankzij de zelfklevende strip sluit u de zak eenvoudig. Ideaal voor het verzenden van allerlei materialen.

De K in de artikelomschrijving staat voor Kleine nop en de 3 betekent dat het materiaal bestaat uit 3 lagen.

artikelnr.	omschrijving	open zijde	hoogte	aantal	aantal
		mm	mm	doos	pallet
16143	Multiflex K3-080	100	120	1250	7500
16144	Multiflex K3-080	100	165	1250	7500
16145	Multiflex K3-080	100	200	1000	6000
16147	Multiflex K3-080	150	200	500	3000
16148	Multiflex K3-080	150	250	500	3000
16149	Multiflex K3-080	200	200	500	3000
16150	Multiflex K3-080	200	300	400	1600
16152	Multiflex K3-080	250	250	300	1800
16153	Multiflex K3-080	250	300	300	1200
16154	Multiflex K3-080	250	400	200	1200
16155	Multiflex K3-080	300	300	200	1200
16156	Multiflex K3-080	300	400	150	900
16167	Multiflex K3-080	350	350	150	900
16168	Multiflex K3-080	350	450	100	600
16169	Multiflex K3-080	400	400	125	750
16170	Multiflex K3-080	400	600	75	450

EPS HOEKEN

EPS hoeken zijn een onderdeel van ons uitgebreide programma beschermende materialen, deze artikelen bieden bescherming van uw producten tegen het beschadigen van hoeken en randen. Het producteigenschap polystyreen heeft een grote stijfheid en is licht in gewicht. Door middel van een handige constructie is dit EPS gesloten hoekstuk variabel in hoogte van 20 tot 70 mm, of ook enkel te gebruiken.

artikelnr.	omschrijving	lengtehoek	breedtehoek	aantal
		mm	mm	pallet
15681	EPS hoekstuk breektabelt à 4 stuks min. afname 1 pallet	88	85	768

SCHUIMFOLIE

Schuimfolie beschermt de kwetsbare oppervlakten van uw product. Schuimfolie is elastisch, vormbaar voor elk product, schokabsorberend en krasbestendig. Verder is het product ideaal voor oppervlakte-bescherming (stof, krassen, vuile handen) en heeft een gesloten celstructuur waardoor schuimfolie waterdicht, scheurbestendig, isolerend en makkelijk te vervoeren is. Schuimfolie is ook verkrijgbaar in anti-statische uitvoering.

Multifoam is de productnaam die we gebruiken om schuimfolie aan te duiden.




artikelnr.	omschrijving	rolbreedte	rollengte	dikte	m²
		cm	mtr	mm	rol
24170	Multifoam	100	600	0,7	600,0
22899	Multifoam	50	500	1,0	250,0
22901	Multifoam	60	500	1,0	300,0
411	Multifoam	100	500	1,0	500,0
22889	Multifoam	120	500	1,0	600,0
492	Multifoam	125	500	1,0	625,0
1852	Multifoam	155	500	1,0	775,0
467	Multifoam	100	350	1,5	350,0
415	Multifoam	100	250	2,0	250,0
22888	Multifoam	120	250	2,0	300,0
199	Multifoam	155	250	2,0	387,5
474	Multifoam	100	175	3,0	175,0

SCHUIMFOLIEBUFFER: ASTROPADS

Zelfklevende polyethyleen schuimblokjes voor het fixeren of bufferen van uw product. Ook verkrijgbaar als hoekbeschermers.

artikelnr.	omschrijving	belijming	formaat in mm		aantal
			l x b x h	doos	
15554	PE schuimbuffer	permanent klevend	50 x 50 x 12	4.032	
15555	PE schuimbuffer	permanent klevend	50 x 50 x 25	2.016	
15556	PE schuimbuffer	permanent klevend	50 x 50 x 50	960	
15557	PE schuimbuffer	permanent klevend	75 x 75 x 12	1.680	
15558	PE schuimbuffer	permanent klevend	75 x 75 x 25	840	
15559	PE schuimbuffer	permanent klevend	75 x 75 x 50	400	
15560	PE schuimbuffer	permanent klevend	100 x 100 x 12	1.008	
15561	PE schuimbuffer	permanent klevend	100 x 100 x 25	504	
15562	PE schuimbuffer	permanent klevend	100 x 100 x 50	240	
15551	PE schuimbuffer	licht zelfklevend	50 x 50 x 12	4.032	
15552	PE schuimbuffer	licht zelfklevend	50 x 50 x 25	2.016	
15553	PE schuimbuffer	licht zelfklevend	100 x 100 x 25	504	





SCHUIMPROFIELEN

De U-schuimprofielen is een compleet programma tulpvormige profielen voor de bescherming van kwetsbare hoeken en randen. De schuimprofielen bestaan uit een geëxtrudeerd hoogwaardig gesloten cellig polyethyleen schuim.

De profielen zijn beschikbaar in verschillende maatvoeringen en diktes. Door zijn vorm klemt het U profiel zich vast om de randen.

Het is geschikt voor de bescherming van b.v. glas, spiegels, geverfde oppervlakten, tafelbladen en metalen platen. Het profiel is in versterkte uitvoering leverbaar en is goed te gebruiken in combinatie met krimptunnels.

artikelnr.	omschrijving	formaat	lengte A-B-C mm	meter cm
doos				
16352	Schuimprofiel RS 25-35	33 x 26 x 14	200	400

artikelnr.	omschrijving	formaat A-B-C-D mm	lengte cm	meter doos
16353	Schuimprofiel U-fix U-15	3 x 16 x 30 x 7	200	500
16354	Schuimprofiel U-fix U-25	10 x 24 x 35 x 9	200	280
16355	Schuimprofiel U-fix U-35	20 x 35 x 43 x 11	200	180
16356	Schuimprofiel U-fix U-45	25 x 44 x 49 x 12	200	160
16357	Schuimprofiel U-fix U-60	30 x 58 x 64 x 14	200	100
16358	Schuimprofiel U-fix U-80	45 x 76 x 68 x 15	200	80
16359	Schuimprofiel U-fix U-100	60 x 96 x 74 x 18	200	64

artikelnr.	omschrijving	formaat A-B-C mm	lengte cm	meter doos
16360	Schuimprofiel L 50/50	50 x 50 x 9	200	480
16361	Schuimprofiel L 75/75	75 x 75 x 10	200	210

HOEKSCHUIMPROFIELEN

Hoekschuimprofielen uit de U-fix-serie waarbij een hoek van 90 graden ontstaat, hebben standaard een pootlengte van 100 mm. Maximale pootlengte tot 250 mm zijn leverbaar. Ideaal voor het beschermen van tafels, schilderijen en deuren.

artikelnr.	omschrijving	formaat A-B-C-D mm	pootlengte cm	aantal doos
16362	Schuimprofiel HU-15	3 x 16 x 30 x 7	2 x 10	900
16363	Schuimprofiel HU-25	10 x 24 x 35 x 9	2 x 10	600
16364	Schuimprofiel HU-35	20 x 35 x 43 x 11	2 x 10	400
16365	Schuimprofiel HU-45	25 x 44 x 49 x 12	2 x 10	300
16366	Schuimprofiel HU-60	30 x 58 x 64 x 14	2 x 10	200
16367	Schuimprofiel HU-80	45 x 76 x 68 x 15	2 x 10	160



OPVULLEN EN BUFFEREN

Om uw producten veilig en onbeschadigd bij de ontvanger aan te leveren, zijn veelal opvul- en buffermaterialen nodig.

We onderscheiden 4 toepassingen van opvul- en bufferconcepten:

1. Opvullen, lege ruimte in een doos wordt gevuld met verpakkingsmateriaal.
2. Bufferen, het opvangen van schokken en beschermen van het product.
3. Fixeren, het vastzetten van zware of los liggende voorwerpen in een doos.
4. Wikkelen, oppervlaktebescherming van een product en bescherming tegen trillingen.

AIRplus® luchtkussen systemen

AIRplus® biedt kwaliteitssystemen waarmee u een veelzijdig luchtkussen-verpakkingsmateriaal maakt.

- AIRplus® is doeltreffend. De sterkte en duurzaamheid van de folie zorgen voor een betrouwbare bescherming van uw producten.
- AIRplus® bespaart kosten. Het heeft minimale opslagruimte nodig en de luchtkussens zijn licht ten opzichte van het volume, wat scheelt in de transportkosten. AIRplus is herbruikbaar en recyclebaar.
- AIRplus® is flexibel. U kiest zelf de machine en folie die bij uw toepassing past. Alle foliespecificaties kunnen door alle machines worden verwerkt. Er zijn vele integratie mogelijkheden.
- AIRplus® is eenvoudig. De rollen folie zijn licht en gemakkelijk in gebruik. De machines zijn compact, eenvoudig te bedienen, snel en betrouwbaar.

AIRplus® CX-folie: De ideale folie om lege ruimte op te vullen.

De AIRplus® CX-folie is een drielaags geëxtrudeerde folie, waarmee drie belangrijke eigenschappen worden samengebracht in één luchtzakje: Een antislip buitenlaag, een sterke, lucht vasthoudende middenlaag en een optimale seallaag aan de binnenzijde. De AIRplus® CX-folie is verkrijgbaar in meerdere zakformaten en kan op alle AIRplus® machines worden verwerkt.

AIRplus® Cushion folie: Wikkelen en bufferen ineen.

Met de AIRplus® Cushion folie worden producten rondom beschermd. Deze verpakking is schoon, stofvrij en recyclebaar. Deze folie is op elke AIRplus machine in de gewenste hoeveelheid te produceren, dus minimale handling- en opslagkosten.

AIRplus® BIO: De duurzame variant.

De luchtkussentjes van AIRplus® zijn ook leverbaar als biokunststof. Deze composteerbare folie kan verwerkt worden op elk type AIRplus® machine. De composteerbaarheid van AIRplus® is gecertificeerd volgens de Europese norm EN13432 en in de Verenigde Staten met ASTM D6400. De zakjes dragen het kiemplant-logo, waardoor de betrokkenheid met het milieu van de afzender zichtbaar is voor de ontvanger.

AIRPLUS® MACHINES: COMPACT, SNEL EN BETROUWBAAR

De AIRplus® Mini is de meest compacte machine in de AIRplus® range. De machine is uiterst stil, weegt slechts 9 kilogram en te integreren in elke werkplek.

Specificaties	
Afmeting (LxBxH)	483x483x406 mm
Gewicht	9 kg
Aansluiting	230V
Snelheid	6 meter/minuut
Luchttoevoer	Omgevingslucht

De AIRplus® GTI machine vervaardigt luchtkussens met een snelheid van 23 meter per minuut. In combinatie met de snelle opstarttijd is de AIRplus® GTI uitermate geschikt voor start-stop bewerkingen. Bijvoorbeeld door on demand af te vullen aan een transportband.

Specificaties	
Afmeting (LxBxH)	330x400x510 mm*
Gewicht	11 kg
Aansluiting	230V
Snelheid	23 meter/minuut
Luchttoevoer	Omgevingslucht
* 400mm-versie is 540mm breed	

AIRPLUS® INTEGRATIE: EFFICIËNT WERK COMFORT

Bij het integreren van een AIRplus® systeem in uw verpakkingsproces wordt naast de beschikbaarheid van materiaal ook gekeken naar ergonomie en handelingsnelheid. Na inventarisatie wordt een 3-D tekening gemaakt van de mogelijke opstelling. Na uw goedkeuring wordt alles bedrijfs gereed geïnstalleerd.

OPVUL/BUFFERSYSTEMEN: AIRPLUS®

artikelnr.	omschrijving	zakformaat	rollengte	aantal
		mm	mtr	pallet
aanmaak	Airplus CX folie	65 x 200	900	52
22329	Airplus CX folie	120 x 200	900	52
22330	Airplus CX folie	175 x 200	900	52
22331	Airplus CX folie	110 x 400	450	40
aanmaak	Airplus CX Cushion folie	250 x 400	450	40
aanmaak	Airplus Heavy Duty 35 mu	120 x 200	645	52
aanmaak	Airplus Heavy Duty 35 mu	175 x 200	645	52
aanmaak	Airplus Biofilm 35 mu	100 x 200	535	52
aanmaak	Airplus Biofilm 35 mu	200 x 200	535	52





PAPERPLUS® PAPIER BUFFERSYSTEMEN

De unieke vultechniek van PAPERplus® zorgt voor meer volume en bescherming. Uw producten worden veilig en degelijk beschermd en gefixeerd. De verschillende papierdiktes en –formaten PAPERplus® papierbuffers zijn geschikt voor zowel kleine en middelgrote artikelen als ook zware, industriële producten.

PAPERPLUS® CLASSIC: STERKE PAPIEREN BUFFERS VOOR BETROUWBARE BESCHERMING

PAPERplus® Classic is het meest veelzijdige papieren verpakkingsproduct. De keuze uit verschillende papierkwaliteiten en formaten in combinatie met diverse verpakkings-technieken maakt PAPERplus® tot de optimale keuze voor vrijwel elke toepassing.

De machine is voorzien van een programmeerbaar, draagbaar toetsenpaneel. Papierbuffers kunnen automatisch of op commando geproduceerd worden. Rolwissels zijn uiterst eenvoudig door gebruik te maken van een plakplaat, waarop de nieuwe rol aan het laatste einde van de oude rol wordt geplakt.

Specificaties Classic Verticaal*

Afmeting (LxBxH)	950x950x1800 mm
Gewicht	150 kg
Aansluiting	230V
Snelheid	12 – 36 meter/minuut
Papier	1 of 2 laags

* Er is ook een horizontale versie en tafelmodel beschikbaar.

PAPERPLUS® CHEVRON: VULLEN EN BESCHERMEN MET EEN COMBINATIE VAN PAPIER EN LUCHT

De unieke kreukeltechniek van PAPERplus® Chevron maakt een lichte en soepele papieren buis met een diameter van 10 centimeter. Met minimaal materiaalgebruik kunt u dozen opvullen en producten beschermen tot een gewicht van 12 kilogram.

De machine is voorzien van een multifunctioneel toetsenbord met drie programmeerbare standen: manueel, automatisch en op voorraad.

Specificaties Chevron

Afmeting (LxBxH)	900x900x1800 mm
Gewicht	100 kg
Aansluiting	230V
Snelheid	20 meter/minuut
Papier	1 laags papierbuis

PAPERPLUS® SHOOTER: DE HOGE SNELHEID PAPIERDISPENSER

Als snelheid het kernwoord is in uw verpakkingsproces, dan is de PAPERplus® Shooter daar op zijn plaats. Met een ongelooflijke snelheid van 100 meter/minuut wordt het opvulmateriaal vanaf een papierrol door de machine gevormd tot een kussen en op de ingestelde lengte afgesneden. Ideaal om dozen af te vullen of producten vast te zetten.

De machine is voorzien van een anti-blokkeer sensor voor een soepele werking. Daarnaast is de snelheid eenvoudig aan te passen voor verschillende situaties. De machine is te bedienen met een voetpedaal, in hoogte verstelbaar, draaibaar en verkrijgbaar als tafelmodel en vloermodel.

Specificaties

Afmeting (LxBxH)	600x470x1000 mm
Gewicht	18 kg
Aansluiting	230V
Snelheid	67-220 meter/minuut
Papier	1 laags papier op rol

PAPERPLUS®: OPVUL/BUFFERSYSTEMEN

Paperplus papier bestaat uit één of meerdere lagen papier. Het papier wordt op de inpaklocatie verwerkt op de bijbehorende Paperplus machine.

artikelnr.	omschrijving	rolbreedte		rollengte	gr/m ²	aantal pallet	min. afname
		cm	mtr				
29000	PPS Papier	75	280	2 x 50		20	1 pallet
29001	PPS Papier	75	410	2 x 70		8	1 pallet
29002	PPS Papier	75	4101 x 50 / 1 x 70			12	1 pallet
29003	PPS Papier	75	325	1 x 90		20	1 pallet
29005	PPS Papier GE	60	325	1 x 90		18	1 pallet
29006	PPS Papier GE	60	2801 x 50 / 1 x 70			16	1 pallet
29004	PPS Chevron	20	390	1 x 90		30	1 pallet
Aanmaak	PPS shooter	38	1000	1x50		24	1 pallet

Vraag uw verpakkingsadviseur naar het juiste systeem voor uw verpakkingsproces.

PAPERPLUS® INTEGRATIE: EFFICIËNT WERK COMFORT

Bij het integreren van een PAPERplus® systeem in uw verpakkingsproces wordt naast de beschikbaarheid van materiaal ook gekeken naar ergonomie en handelingssnelheid. Na inventarisatie wordt een 3-D tekening gemaakt van de mogelijke opstelling. Na uw goedkeuring wordt alles bedrijfsgereed geïnstalleerd.



OPVUL/BUFFERSYSTEMEN: INSTAPAK®

Instapak® foambuffers bieden een optimale productbescherming. Met name breekbare en kwalitatief hoogwaardige producten zijn beter beschermd met Instapak®.

OPVUL/BUFFERSYSTEMEN: INSTAPAK QUICK®

Deze gebruiksklare Instapak zakjes kunnen onder kamertemperatuur makkelijk en snel worden verwerkt tot een beschermende verpakking. De foamzakjes expanderen tot 27 keer de oorspronkelijke grootte.

artikelnr.	omschrijving	formaat cm	aantal doos	min. afname
15487	zak no. 10	38 x 46	135	2 dozen
15488	zak no. 20	46 x 46	96	2 dozen
15489	zak no. 60	46 x 61	78	2 dozen
15490	zak no. 80	51 x 76	54	2 dozen

LOS VULMATERIAAL: PELASPAN®

Het los vulmateriaal heeft de merknaam Pelaspan. Er zijn twee uitvoeringen, te weten de conventionele en de bio variant. Pelaspan bio wit is 100% biologisch afbreekbaar. Pelaspan bio is vervaardigd uit gemodificeerd zetmeel van mais en is een zeer milieuvriendelijk product. Het materiaal heeft goede schokabsorberende eigenschappen en beschermt zo uw producten.

artikelnr.	omschrijving	kleur	zak inhoud
284	Pelaspan BIO	wit	500 liter
286	Pelaspan	wit	500 liter

AFVULTRECHTER

Vultrechter, voorzien van doserings handgreep, voor het makkelijk verwerken van Loose Fill materialen.

artikelnr.	omschrijving
2745	Afvultrechter

WORKING COMFORT

Alle opvul- en buffer concepten kunnen op maat naar uw werksituatie worden aangepast. Met diverse standaard en specifieke systeem integraties dragen wij oplossingen aan voor een optimale werkplek. Dit bespaart kosten in het verpakkingsproces en biedt een grotere “working comfort”.



ROYAL PVC TAPE

PVC tape is de meest verkochte tape en rolt soepel en geruisloos af. Deze tape onderscheidt zich door z'n grote kleefkracht. Ons assortiment bestaat uit een groot aantal varianten zoals de standaard kleuren bruin, transparant en wit, maar PVC is ook verkrijgbaar in vele andere kleuren. Ingekleurd PVC tape is bijvoorbeeld toepasbaar als markeringstape en voor zakkenluiters in winkels en supermarkten.

artikelnr.	omschrijving	formaat		kleur	film	belijming	aantal
		mm x mtr			mu		doos
23838	Royal Tack PVC	25 x	66	bruin	33	solvent	72
930	Royal Tack PVC	38 x	66	bruin	33	solvent	48
1730	Royal Tack PVC	48 x	66	bruin	33	solvent	36
925	Royal Tack PVC	48 x	100	bruin	33	solvent	36
23878	Royal Tack PVC	9 x	66	transparant	33	solvent	192
17208	Royal Tack PVC	12 x	66	transparant	33	solvent	144
23869	Royal Tack PVC	15 x	66	transparant	33	solvent	120
23870	Royal Tack PVC	19 x	66	transparant	33	solvent	96
3298	Royal Tack PVC	25 x	66	transparant	33	solvent	72
929	Royal Tack PVC	38 x	66	transparant	33	solvent	48
1064	Royal Tack PVC	48 x	66	transparant	33	solvent	36
923	Royal Tack PVC	48 x	100	transparant	33	solvent	36
23886	Royal Tack PVC	9 x	66	wit	33	solvent	192
23883	Royal Tack PVC	48 x	66	wit	33	solvent	36
23829	Royal Tack PVC	9 x	66	blauw	33	solvent	192
23828	Royal Tack PVC	50 x	66	blauw	33	solvent	36
23847	Royal Tack PVC	9 x	66	geel	33	solvent	192
24193	Royal Tack PVC	50 x	66	geel	33	solvent	36
23852	Royal Tack PVC	9 x	66	groen	33	solvent	192
23851	Royal Tack PVC	50 x	66	groen	33	solvent	36
23866	Royal Tack PVC	9 x	66	rood	33	solvent	192
23861	Royal Tack PVC	12 x	66	rood	33	solvent	144
24327	Royal Tack PVC	50 x	66	rood	33	solvent	36
23890	Royal Tack PVC	50 x	66	zwart	33	solvent	36

Andere breedtes op aanvraag

BONUS PP TAPE

PP tape voor minder rolwisselingen. Ook te bedrukken met uw bedrijfslogo en te bestellen met speciale bonustapedispensers.

artikelnr.	omschrijving	formaat		kleur	film	soort	aantal
		mm x mtr			mu		doos
23645	Bonus tape PP	50 x	200	bruin	28	noise	36
23646	Bonus tape PP	50 x	200	transp.	28	noise	36

ROYAL PP TAPE

De keuze voor de juiste tape hangt af van de toepassing. Het gebruikersgemak en het geluidloos afrollen kunnen eveneens van invloed zijn op de keuze van de tape.

ROYAL POLYPROP TAPE SOLVENT

De pp solvent tape is het langst houdbaar van de pp tapes en heeft ongeveer dezelfde kleefkracht als pvc tape. De tape rolt verder redelijk licht af en heeft veel rek. PP solvent tape is te verwerken bij temperaturen van -20C tot +40C.

artikelnr.	omschrijving	formaat		kleur	film	soort	aantal
		mm x mtr			mu		doos
1523	Royal Tack PP	48 x	66	bruin	28	noise	36
934	Royal Tack PP	48 x	66	bruin	32	low noise	36
17210	Royal Tack PP	48 x	100	bruin	28	noise	36
924	Royal Tack PP	38 x	66	transp.	28	noise	48
1512	Royal Tack PP	48 x	66	transp.	28	noise	36
23811	Royal Tack PP	48 x	66	transp.	32	low noise	36
17213	Royal Tack PP	48 x	100	transp.	28	noise	36
23805	Royal Tack PP	48 x	1000	transp.	28	noise	6
23802	Royal Tack PP	48 x	66	wit	28	noise	36

ROYAL POLYPROP TAPE ACRYLIC LOW NOISE

Heeft een iets mindere aanvangskleefkracht dan solvent.

artikelnr.	omschrijving	formaat		kleur	film	soort	aantal
		mm x mtr			mu		doos
1815	Royal Tack PP	48 x	66	bruin	28	low noise	36
23791	Royal Tack PP	25 x	66	transp.	28	low noise	72
23747	Royal Tack PP	38 x	66	transp.	28	low noise	48
23793	Royal Tack PP	48 x	66	transp.	28	low noise	36
23794	Royal Tack PP	75 x	66	transp.	28	low noise	24
2498	Royal Tack PP	48 x	100	transp.	28	low noise	36

ROYAL POLYPROP TAPE HOTMELT

Heeft een hoge aanvangskleefkracht. Niet te verwerken onder de +5C.

artikelnr.	omschrijving	formaat		kleur	film	soort	aantal
		mm x mtr			mu		doos
749	Royal Tack PP	48 x	66	bruin	28	noise	36
2571	Royal Tack PP	38 x	66	transp.	28	noise	48
2528	Royal Tack PP	38 x	990	transp.	28	noise	8
756	Royal Tack PP	48 x	66	transp.	28	noise	36
18646	Royal Tack PP	48 x	990	transp.	28	noise	6
16332	Royal Tack PP	48 x	1800	transp.	28	noise	3

ROYAL HIGH TACK TAPE

Heeft een extra dikke filmlaag en extra belijming waardoor de kleefkracht optimaal wordt.

artikelnr.	omschrijving	formaat		kleur	film	soort	belijming	aantal
		mm x mtr			mu			doos
23897	Royal High Tack PP	48 x	66	bruin	35	low noise	acrylic	36
23898	Royal High Tack PP	48 x	66	transp.	35	low noise	acrylic	36
23900	Royal High Tack PP	48 x	66	wit	35	low noise	acrylic	36
16017	Royal High Tack PP	48 x	66	transp.	35	noise	hotmelt	36
2399	Royal High Tack PP	48 x	1000	transp.	35	noise	hotmelt	6

Andere breedtes op aanvraag



MASKING TAPE

Masking tape plakt prima maar laat net zo gemakkelijk weer los en is ideaal geschikt voor het afplakken van oppervlakken. Masking tape is dan ook speciaal ontwikkeld voor: spuitseren (80°), schilders, stucadoors en op tekenkamers(60°).

artikelnr.	omschrijving	formaat	dikte	belijming	aantal
		mm x mtr	mu		
23712	Masking 6143 - 60°	15 x 50	105	solvent	60
23713	Masking 6143 - 60°	19 x 50	105	solvent	48
23702	Masking 6143 - 60°	25 x 50	105	solvent	36
23715	Masking 6143 - 60°	38 x 50	105	solvent	24
23716	Masking 6143 - 60°	50 x 50	105	solvent	24
23707	Masking 6280 - 80°	19 x 50	125	solvent	48
23708	Masking 6280 - 80°	25 x 50	125	solvent	36
23710	Masking 6280 - 80°	38 x 50	125	solvent	24
23711	Masking 6280 - 80°	50 x 50	125	solvent	24

DUBBELZIJDIGE TAPE

Dubbelzijdige tape maakt spijkers en nieten overbodig en garandeert een mooiere hechting. Dubbelzijdige tape kan voor verschillende toepassingsgebieden worden gebruikt. De belangrijkste zijn: Montagetape, voor het verkleven van allerlei producten en materialen, vooral van toepassing in de bouwsector. Splicing, voor het lassen van papier en kartonbanen in industriële omgevingen. Grafische tape, voor gebruik bij litho's. Tapijttape, voor het hechten van vloerbedekking.

TISSUE


Universeel transparant dubbelzijdig tape voor stand- en decorbouw, foto's, disposables, textielindustrie en soortgelijke werkzaamheden.

artikelnr.	omschrijving	formaat	dikte	belijming	aantal
		mm x mtr	mu		
17223	Nitto N500	5 x 50	0,16	acrylic	152
17221	Nitto N500	9 x 50	0,16	acrylic	88
17220	Nitto N500	12 x 50	0,16	acrylic	64
18662	Nitto N500	15 x 50	0,16	acrylic	52
18980	Nitto N500	19 x 50	0,16	acrylic	40
17225	Nitto N500	25 x 50	0,16	acrylic	32
17224	Nitto N500	50 x 50	0,16	acrylic	16
15642	Tissue	12 x 50	0,12	hotmelt	96
15643	Tissue	15 x 50	0,12	hotmelt	78
15644	Tissue	19 x 50	0,12	hotmelt	60
15645	Tissue	25 x 50	0,12	hotmelt	48

TAPIJTape

Voor het tijdelijk of permanent vastleggen van tapijttegels. Ideaal geschikt tijdens beurzen en tentoonstellingen.

artikelnr.	omschrijving	formaat	dikte	belijming	aantal
		mm x mtr	mu		
23651	Eurocel GDA/S 733	50 x 25	0,25	hotmelt	36



PAPER TAPE

Sterk en speciaal behandeld kraftpapier voorzien van een solvent belijming, waardoor er een zeer goede hechting ontstaat. Het papertape loopt geruisloos af.

artikelnr.	omschrijving	formaat	kleur		belijming	aantal
		mm x mtr		mu		
2914	Ecopack 15	50 x 50	bruin	105	solvent	36
4890	Ecopack 15	50 x 500	bruin	105	solvent	6

BEDRUKT/WAARSCHUWINGSTAPE

Bedrukte tape kan een opvallende reclamedrager zijn en uw bedrijfsnaam of merk bekender maken bij de ontvanger. Een hoogwaardige bedrukte tape straalt kwaliteit uit en werkt imagoversterkend. Het maakt tevens uw zending herkenbaar en geeft een mate van veiligheid. Alle eerdergenoemde verpakkingstapes, te weten PVC, PP Acrylic, PP Solvent en PP Hotmelt zijn bedrukbaar in meerdere kleuren. Voor alle mogelijkheden inzake uw bedrijfsnaam of logo kunt u contact opnemen met uw verpakkingadviseur.

PVC, ACRYLIC OF HOTMELT MET STANDAARD WAARSCHUWINGSTEKST

artikelnr.	omschrijving	formaat	dikte	belijming	aantal
		mm x mtr	mu		
16174	Polyprop tape wit blauw/rood bedrukt SECURITY	50 x 66	32	acrylic*	36
16175	Polyprop tape wit blauw/rood bedrukt SECURITY	50 x 66	32	hotmelt*	36
23741	Polyprop tape oranje/fluor. zwart bedrukt BREEKBAAR/FRAGILE	50 x 66	32	acrylic	36
24331	PVC tape rood zwart bedrukt AFGEKEURD	50 x 66	34	solvent	36
23833	PVC tape wit rood bedrukt BREEKBAAR	50 x 66	34	solvent	36
23819	PVC tape oranje/fluoriserend zwart bedrukt BREEKBAAR/FRAGILE	50 x 66	34	solvent	36
4119	PVC tape oranje zwart bedrukt BREEKBAAR	50 x 66	34	solvent	36
23116	Securitytape polyester rood Laat tekst achter op verpakking	50 x 50	32	acrylic	36

* Extra belijming

SUPERTACK, SUPERCOOL EN SUPERTHERM

Ook onder zeer extreme temperaturen kan er met tape gewerkt worden. Voor deze speciale omstandigheden bestaan er zeer hoogwaardige tapes voor het sluiten van verpakkingen.



FOAMTAPE

Universele foamtape voor lichte applicaties. Foamtape is een zelfklevende band van zachte PE-foam en voorkomt schade aan randen en oppervlakten tijdens transport van uw kwetsbare producten.

artikelnr.	omschrijving	formaat mm x mtr	dikte mm	belijming	aantal doos
10587	Foamtape	12 x 50	0,8	hotmelt	24
15620	Foamtape	15 x 50	0,8	hotmelt	20
10588	Foamtape	19 x 50	0,8	hotmelt	16
15621	Foamtape	25 x 50	0,8	hotmelt	12
15622	Foamtape	38 x 50	0,8	hotmelt	8
15623	Foamtape	50 x 50	0,8	hotmelt	6

AUTOMOTIVE FOAMTAPE

Foamtape voor de automotive industrie voor het bevestigen van sierstrips e.d.

artikelnr.	omschrijving	formaat	dikte	belijming	aantal
		mm x mtr	mm		doos
15616	Automotive foamtape	12 x 10	0,8	acrylic	96
15617	Automotive foamtape	15 x 10	0,8	acrylic	78
15618	Automotive foamtape	19 x 10	0,8	acrylic	60
15619	Automotive foamtape	25 x 10	0,8	acrylic	48

FILAMENT TAPE

Transparante polyprop tape, versterkt met glasvezeldraden in de lengterichting (FG-10) of in de lengte- en breedterichting (FGBD). Filament tape heeft een hoge trekvastheid en kleefkracht. Zeer geschikt voor het dichten van zware dozen, het vastzetten van verschillende lagen op pallets of te gebruiken als bundelmateriaal.

artikelnr.	omschrijving	formaat	dikte	belijming	aantal
		mm x mtr	mu		doos
23660	Filament FG-10 lengteverst.	15 x 50	120	hotmelt	60
23661	Filament FG-10 lengteverst.	19 x 50	120	hotmelt	48
8456	Filament FG-10 lengteverst.	25 x 50	120	hotmelt	36
23664	Filament FG-10 lengteverst.	50 x 50	120	hotmelt	18

15609	Filament FGBD ruitverst.	19 x 50	130	hotmelt	48
15610	Filament FGBD ruitverst.	25 x 50	130	hotmelt	36
15614	Filament FGBD ruitverst.	50 x 50	130	hotmelt	18
15615	Filament FGBD ruitverst.	75 x 50	130	hotmelt	18

STRAPPING TAPE

Strapping tape is speciaal bedoeld voor het stabiliseren van de bovenste laag van een pallet bij intern transport. Het is een sterke polyprop film voorzien van een hotmelt belijming. Het heeft een sterke hechting op zichzelf, maar niet op de ondergrond, waardoor er geen beschadigingen ontstaan aan uw producten. Tevens is strapping tape inzetbaar als bundeltape.

artikelnr.	omschrijving	formaat mm x mtr	dikte mu	belijming	aantal doos
23756	Strapping HM500 oranje	15 x 66	72	hotmelt	120
23758	Strapping HM800 wit	19 x 66	97	hotmelt	96

NICHIBAN DUCT

Een linnen tape met een hoog hechtend vermogen. Handafscheurbaar in lengte- en breedterichting en laat bij verwijdering geen lijmresten achter. Zeer geschikt voor zandstraalwerkzaamheden, sluiten van exportverpakkingen, wegwerken van kabels in theater en tijdens tentoonstellingen.

In de markt wordt vaak de term 'reparatietape' gebruikt.

artikelnr.	omschrijving	formaat mm x mtr	dikte mm	belijming	aantal doos
15602	Nichiban NT 116 grijs	19 x 50	0,32	solvent	48
15603	Nichiban NT 116 grijs	25 x 50	0,32	solvent	36
15604	Nichiban NT 116 grijs	38 x 50	0,32	solvent	24
23722	Nichiban NT 116 grijs	50 x 50	0,32	solvent	18
15606	Nichiban NT 116 grijs	75 x 50	0,32	solvent	12
15607	Nichiban NT 116 grijs	100 x 50	0,32	solvent	12

Ook verkrijgbaar in de kleuren: zwart, wit, geel, rood, blauw en groen

DUCTTAPE

Een geschikte ducttape voor algemeen gebruik die voor velerlei toepassingen ingezet kan worden. Deze ducttape is onder andere ontwikkeld voor luchtkanalen, boekbinders, het dichtplakken van PE-zakken en het ophangen van PE-folie.

artikelnr.	omschrijving	formaat		dikte mm	belijming	aantal doos
		mm x	mtr			
15598	Ducttape grijs AT 169	38 x	50	0,22	solvent	32
23655	Ducttape grijs AT 169	50 x	50	0,22	solvent	24
23656	Ducttape grijs AT 169	75 x	50	0,22	solvent	16
15601	Ducttape grijs AT 169	100 x	50	0,22	solvent	12

Andere kleuren op aanvraag

ELECTRICAL PVC TAPE

Soft PVC is inzetbaar voor isolatiedoeleinden, het bundelen en afschermen van kabels en afplakken van buizen en pijpen. Voor zowel binnen- als buitengebruik, ook geschikt bij lage temperaturen.

artikelnr.	omschrijving	formaat	dikte	belijming	aantal
		mm x mtr	mm		doos
15633	Soft PVC grijs	15 x 10	0,15	solvent	500
15634	Soft PVC grijs	19 x 10	0,15	solvent	250
15638	Soft PVC grijs	50 x 10	0,15	solvent	150
15640	Soft PVC grijs	100 x 10	0,15	solvent	75
15635	Soft PVC grijs	19 x 20	0,15	solvent	320
15636	Soft PVC grijs	25 x 20	0,15	solvent	192
15637	Soft PVC grijs	38 x 20	0,15	solvent	160
15639	Soft PVC grijs	50 x 20	0,15	solvent	96

Ook verkrijgbaar in: zwart, wit, geel, rood, blauw, groen, bruin, geel/groen

LINNEN TAPE

Linnentape vindt zijn toepassing in het plakken van boekruggen, het afbinden van touweinden en het tapen van sportattributen zoals hockeysticks, tennis-rackets en sturen. Linnen is er in een ongebleekte en gebleekte uitvoering.

artikelnr.	omschrijving	formaat		dikte	belijming	aantal
		mm x	mtr			doos
15626	Linnen ongebleekt	19 x 50		0,23	solvent	48
15627	Linnen ongebleekt	50 x 50		0,23	solvent	16
15624	Linnen gebleekt	19 x 50		0,23	solvent	48
15625	Linnen gebleekt	50 x 50		0,23	solvent	16

Andere kleuren op aanvraag

ALUMINIUM TAPE

Voor het afdichten van luchtkanalen met of zonder afdekpapier.
Hittebestendig tot 120°, 150° of 180°.

artikelnr.	omschrijving	formaat mm x	mtr	aantal doos
15590	Aluminiumtape 120°	50 x 50		24
15591	Aluminiumtape 120°	75 x 50		16
15592	Aluminiumtape 120°	100 x 50		12

BEKISTINGS TAPE

Voor het dichten van bekistingsnaden

artikelnr.	omschrijving	formaat mm x	mtr	aantal doos
15596	Bekistingtape geel	50 x 33		18

VLOERMARKERINGS TAPE

Overall waar lijnen uitgezet of gewaarschuwd moet worden. Sporthallen, magazijnen, etc.

artikelnr.	omschrijving	formaat mm x	mtr	aantal doos
15646	Vloermarkeringstape geel/zwart	50 x 33		18

Ook verkrijgbaar in: rood/wit, geel/zwart, groen/wit, geel, blauw, rood, groen, zwart

BITUMEN TAPE

Onder andere voor luchtkanalen, leidingen, ramen, daken, scheepsluiken.

artikelnr.	omschrijving	formaat mm x	mtr	aantal doos
15597	Bitumentape	50 x 15		24

TEFLON TAPE

Afdichting van schroefdraadverbindingen.

artikelnr.	omschrijving	formaat mm x	mtr	aantal doos
15641	Teflontape	12 x 12		200

ZELFVUKANISERENDE TAPE

Onder andere voor kabelbomen in auto's.

artikelnr.	omschrijving	formaat mm x	mtr	aantal doos
15647	Zelfvulkaniserendetape	19 x 10		48

PE TAPE

Speciale tape voor oppervlaktebescherming en reparatie van folie. Deze kan ook als sluitingstape worden ingezet.

artikelnr.	omschrijving	formaat mm x	mtr	aantal doos
15628	Polyethyleentape wit	50 x 33		36

Ook in zwart en transparant verkrijgbaar

BESCHERMENDE TAPE

Deze tape is voornamelijk geschikt voor het beschermen van oppervlakten tegen krassen.





artikelnr.	omschrijving	formaat mm x	mtr	aantal doos
15458	Beschermfolie lichtgroen	250 x 100		18
15459	Beschermfolie lichtgroen	500 x 100		9
15460	Beschermfolie lichtgroen	1000 x 100		4

AFZETLINT

Afzetlint wordt vaak gebruikt voor het markeren van verboden of gevaarlijke plaatsen, maar het kan ook gebruikt worden bij het afzetten van een parcours of evenement. Het is tevens bedrukbaar tot 3 kleuren.

artikelnr.	omschrijving	breedte	lengte	kleur	aantal
		mm	mtr		doos

22021 LDPE afzetlint 75 500 rood/wit 5
Overige afmetingen op aanvraag, ook bedrukt leverbaar.





TAPEDISPENSERS

Tapedispensers zijn er in talloze soorten, maten en uitvoeringen. Welke de meest geschikte voor uw situatie is hangt af van de tape die u wilt verwerken en de situatie waarin u doet. Wij bieden een ruime keuze aan zowel tafel- als handdispensers.

artikelnr.	omschrijving	model	rollen max.	rollengte	kerndia
			mm	mtr	mm
23539	ND 603 L50	tafel	2 x 25 / 1 x 50	66	76
23617	N1300 Nova wit 1350 gr	tafel	1 x 25	33/66	25/76
23618	N2100 Nova wit 2100 gr	tafel	1 x 25	33/66	25/76
23620	N2100 Nova zwart 2100 gr	tafel	1 x 25	33/66	25/76
23557	B3-TK	tafel	2 x 25 / 1 x 50	66	76
23610	TC100 batterijvoeding	tafel	1 x 25	66	76
15595	A690 elektrsch	tafel	1 x 50	66	76
23630	SL-1	tafel	1 x 25	66	76
23577	H7 zakkensluiters + mes	tafel	1 x 12	66	76
23579	E9 zakkensluiters zwaar	tafel	1 x 15	66	76
24136	H7 RVS zakkensluiters	tafel	1 x 12	66	76
24232	Phoenix zakkensluiters	tafel	1 x 12	66	76
23569	D2-25 lusdispenser	hand	1 x 25	66	76
23571	D2-38 lusdispenser	hand	1 x 38	66	76
23633	D2-50 lusdispenser	hand	1 x 50	66	76
23597	Basic dispenser	hand	1 x 50	66	76
23598	H-75 dispenser	hand	1 x 75	66	76
23613	ND-2990 disp. noise reducer	hand	1 x 50	66	76
23625	R30 dispenser	hand	1 x 50	66	76
23559	Bonus dispenser	hand	1 x 50	200	32



HECHTAPPARATUUR EN NIETEN


Een grote keuze hechtmachines voor zowel kantoor- als industrieel gebruik. Nietten voorzien van scherpe punten voor een betere penetratie in het materiaal. Zowel mechanische als pneumatische uitvoeringen leverbaar met bijbehorende nieten. Voor top- maar ook bodemsluiting. Vanwege de specifieke eisen per product zijn deze artikelen op aanvraag te bestellen.

PAPIEREN PLAKBAND

Een sterk en voordelig sluitmiddel op basis van natronkraft en plantaardige lijm. Onbedrukt en bedrukt, geschikt voor hand- en volautomatische apparatuur. Het versterkte plakband bestaat uit 2 lagen papier met daartussen een weefsel van glasvezelversterkingsdraden.

Deze plakbandsoorten hebben gommering aan de buitenzijde.

artikelnr.	omschr.	formaat	kleur	gom- kern	aantal	soort
		mm x mtr		mering mm	pak	
23171	K60	48 x 200	bruin	buiten	76 12	onversterkt
1216	K60	60 x 200	bruin	buiten	76 12	onversterkt
1741	K60	70 x 200	bruin	buiten	76 12	onversterkt
1124	K70	70 x 200	bruin	buiten	76 12	onversterkt
23182	K90	70 x 200	bruin	buiten	76 12	onversterkt
23193	K60	36 x 200	wit	buiten	76 18	onversterkt
23195	K60	48 x 200	wit	buiten	76 12	onversterkt
2213	K60	70 x 200	wit	buiten	76 12	onversterkt
7809	S110	70 x 150	bruin	buiten	76 12	lengte versterkt
23186	S806	60 x 150	bruin	buiten	76 12	lengte/kruislings versterkt
7334	S806	70 x 150	bruin	buiten	76 12	lengte/kruislings versterkt
23191	S221	70 x 150	wit	buiten	76 12	lengte/kruislings versterkt



PLAKBANDAPPARAAT

Een uitstekend apparaat voor handmatige verwerking. Een elektrische uitvoering kan besteld worden op aanvraag.

artikelnr.	omschrijving	model	rolbreedte max	rollengte max
			mm	mtr
16116	UNI B-6	tafel	100	200



DOZENSLUITMACHINES

De automatische dozensluiters die wij in het programma hebben, zijn de logische opvolging van het programma dozenopzetters, welke u vindt in de catalogus bij het segment dozen.

De CS-300

De CS-300 is één van de dozensluiters die gebruik maakt van de bewezen techniek van Lantech.

Hun robuuste bouw, de eenvoud van gebruikte en bewezen concepten en de toepassing van alleen A-merk componenten, maken de CS-300 een klasse apart. Door de toegepaste standaardisatie krijgt u de juiste kwaliteit/prijs-verhouding. Zo blinkt de CS-300 uit in veiligheid en zeer korte omsteltijden.

De CS-300, een gestandaardiseerde dozensluiters, voor iedereen die op zoek is naar kwaliteit.

Maar er is veel meer:

- Uw voordeel omdat u uw arbeidskosten kunt reduceren
- Zeer veilig door een volledig afgeschermd vouwgedeelte
- Betrouwbaar door een solide bandbegeleiding
- Gemakkelijk in gebruik door zeer korte omsteltijden
- Speciaal ontworpen voor een groot maatbereik
- Uitgevoerd naar uw wensen
- Hoge capaciteit
- Groot maatbereik

Voor het sluiten van Amerikaanse vouwdozen, waarbij enig handwerk nodig is, hebben wij ook semi-automatische dozensluiters in het programma.

Deze kunnen gecombineerd worden met een kleppenvouwer als handig hulpmiddel. Deze vouwt de bodem en houdt de doos op zijn plaats tijdens het vullen.



PP STRAPPINGBAND

PP Strappingband is een extrusieproduct, gemaakt uit Polypropyleen. Voor zowel handmatig als machinaal gebruik.

artikelnr.	opmaak b x d x l	kern	kleur	minimale afname	aantal pallet
17250	5 / 040 mm x 6000 mtr	150	wit	2	60
19344	5 / 040 mm x 8700 mtr	200	wit	2	72
17258	5 / 042 mm x 7500 mtr	200	wit	2	48
875	5 / 047 mm x 7000 mtr	200	wit	2	48
17251	5 / 050 mm x 5200 mtr	150	wit	2	72
17255	5 / 050 mm x 5200 mtr	150	groen	2	72
23282	12 / 045 mm x 1000 mtr dispenser	-	zwart	5	90
23267	15 / 045 mm x 1000 mtr dispenser	-	zwart	5	90
17236	12 / 055 mm x 3000 mtr	280	zwart	2	60
16011	12 / 055 mm x 3000 mtr	200	zwart	2	60
23255	12 / 060 mm x 3000 mtr	200	zwart	2	60
19343	12 / 065 mm x 2400 mtr	280	zwart	2	48
23254	13 / 060 mm x 2300 mtr	406	zwart	1	48
17241	13 / 065 mm x 2100 mtr	406	zwart	1	48
16086	13 / 075 mm x 1800 mtr	406	zwart	1	60
874	16 / 085 mm x 1800 mtr	406	zwart	1	48

PP STRAPPING APPARATUUR

artikelnr.	omschrijving	geschikt voor
23061	P116 plat, spanner 12/19 mm	PP strappingband
23447	H42 span / sluitapparaat 12 mm	PP strappingband
15493	KO-76 span / sluitapparaat 12 mm	PP / PET strappingband
15588	STB zegelloos span / sluitapparaat	PP / PET
16172	Zegelaar 13 mm	PP strappingband
16173	Zegelaar 16 mm	PP strappingband
15588	STB zegeloos spanapparaat	PP / PET band
23632	Haspel S-599 zwart	kern 200 / 280 / 406 mm
16009	Haspel S-600AW zware uitvoering zwart	kern 406 mm
15504	Palletnaald	PP / PET / Polyesterband

PP STRAPPING HULPMATERIALEN

artikelnr.	omschrijving	kleur	geschikt voor	aantal/doos
18328	Gesp kunststof 13mm	tr/wit	12 mm	1.000
18333	Gesp kunststof 16mm	tr/wit	16 mm	1.000
24139	Zegel KO 76 12 mm	chroom	KO-76 12 mm	1.000
24144	Zegel 12 mm open geprofileerdchroom		H42 12 mm	3.000
24149	Zegel 16 mm open geprofileerdchroom		H42 16 mm	3.000

PP STRAPPING MACHINES

Half- en volautomatische machines in allerlei maten en uitvoeringen, afgestemd op uw producten en het in gebruik zijnde band. Alles op aanvraag.

PET BAND

Naast polypropyleen omsnoeringsbanden bieden wij ook de extra stevige ge-extrudeerde polyester kwaliteit aan, voor als het echt om het zwaardere werk en palletstabilisering gaat. PET band is het alternatief voor staalband.

artikelnr.	opmaak	kern	kleur	breeksterkte	minimale
aantal	b x d x l	daN		afname	pallet
19338	13 / 0,59 mm x 2500 mtr	406	groen	300	2 48
17261	13 / 0,72 mm x 2000 mtr	406	groen	375	2 48
17262	16 / 0,72 mm x 1600 mtr	406	groen	467	2 48

PET BAND APPARATUUR

artikelnr.	omschrijving	geschikt voor
15588	STB zegelloos spanapparaat PP	PET band
16009	Haspel S-600AW zware uitvoering	Kern 406
15504	Palletnaald	PP / PET / Polyesterband

POLYESTER- OF VEZELBAND

Geweven band van polyester- of rayonvezels, zacht materiaal.

artikelnr.	omschrijving	breeksterkte daN	kleur	rollengte mtr
24080	Polyesterband hotmelt SCM 13 mm	400	wit	1.100
24082	Polyesterband hotmelt SCM 16 mm	500	wit	850
24083	Polyesterband hotmelt SCM 19 mm	600	wit	600

POLYESTERBAND APPARATUUR

artikelnr.	omschrijving	geschikt voor
16368	Haspelwagen klein	Polyesterband
16369	Haspelwagen verrijdbaar	Polyesterband
15504	Palletnaald	PP / PET / Polyesterband

POLYESTERBAND HULPMATERIAAL

artikelnr.	omschrijving	kleur	geschikt voor	aantal doos
4341	Gespen metaal B4	zilver	Polyesterband 13 mm	1.000
17189	Gespen metaal B5	zilver	Polyesterband 16 mm	1.000
22343	Gespen metaal B6	zilver	Polyesterband 19 mm	1.000





STAALBAND

De traditionele manier van het omsnoeren van zware palletladingen. Staalband geblauid is alleen geschikt voor binnenopslag. Staalband zwart kan voor zowel binnen- als buitenopslag (tijdelijk) worden ingezet. De gegalvaniseerde uitvoering sluit roestvorming uit.

artikelnr.	omschrijving	formaat	opmaak	rol gew.	trek	ca. kg	rol
		l x d / mm					
17233	Geblauid	13 x 0,50	AW	50	5.500	600	12
19336	Geblauid	16 x 0,50	AW	50	6.900	600	12
23458	Geblauid	19 x 0,50	AW	50	8.300	600	12
17232	Geblauid	13 x 0,50	EW	19	5.500	600	31
17234	Geblauid	16 x 0,50	EW	24	6.900	600	25
2135	Geblauid	19 x 0,50	EW	28	8.300	600	21
23467	Geblauid	32 x 0,50	EW	48	20.400	600	13
23473	Zwart gelakt	12 x 0,40	AW	50	4.600	600	12
16024	Zwart gelakt	13 x 0,50	AW	50	5.500	600	12
23475	Zwart gelakt	16 x 0,40	AW	50	5.700	600	12
16032	Zwart gelakt	16 x 0,50	AW	50	6.900	600	12
16037	Zwart gelakt	19 x 0,50	AW	50	8.300	600	12
23480	Zwart gelakt	19 x 0,60	AW	50	9.400	600	12
16023	Zwart gelakt	13 x 0,50	EW	19	5.500	600	31
16026	Zwart gelakt	16 x 0,50	EW	24	6.900	600	25
16034	Zwart gelakt	19 x 0,50	EW	28	8.300	600	21
23483	Zwart gelakt	19 x 0,60	EW	28	9.400	600	21
24204	Gegalvaniseerd	16 x 0,50	EW	24	6.900	600	25

AW = Amerikaanse wikkeling / pakken wikkeling

EW = Enkelvoudige wikkeling / schijven wikkeling

STAALBAND APPARATUUR

artikelnr.	omschrijving	geschikt voor	
		max. band	dikte mm
24290	JK 1219 zegelloos combi	13, 16 en 19 mm	0,64
16117	MST-3 zegelloos	13, 16 en 19 mm	0,64
24372	Multens FB-4, span/sluitapparaat	8, 10, 12 en 16 mm	0,64
23629	Haspel S601-EW	enkelvoudige wikkeling	
16009	Haspel S600-AW, zware uitvoering	amerikaanse wikkeling	


STAALBAND ZEGELS

artikelnr.	omschrijving	geschikt voor	aantal
			doos
22839	Zegel Multens 12 mm	Multens FB-4	2.000
22840	Zegel Multens 16 mm	Multens FB-4	2.000

PAKTOUW

Het meest traditionele omsnoerings- en bundelproduct.

artikelnr.	omschrijving	kwaliteit	kleur	kg
		dr / mtr		per kluw
17194	Sisal	2 / 600	naturel	2,5
17195	Sisal	3 / 400	naturel	2,5
17197	Sisal	3 / 600	naturel	2,5
17190	Polyprop	1 / 400	naturel	2,0
17192	Polyprop	2 / 800	naturel	2,0
17193	Polyprop	2 / 1000	naturel	2,0
18915	Polyprop	3 / 2000	naturel	2,0
17198	Balenpersband	1 / 300	zalm	4,5



PAKTOUWHOUDERS


artikelnr.	omschrijving	geschikt voor	type	kleur
15491	Kluwehouder	bol 200 gr	126201	grijs
15492	Kluwehouder	bol 500 gr	126501	grijs
15568	Kluwehouder	kluwe 3000 gr	136300	zwart



HOEKBESCHERMING

Kunststof hoekbeschermers, voor op hoeken of om insnijden van dozen door omsnoeringsband te voorkomen.

artikelnr.	omschrijving	kleur	aantal doos
17188	Hoekbeschermer 35 / 24	zwart	2.000
16030	Hoekbeschermer 45 / 30	zwart	1.700
16019	Hoekbeschermer 50 / 30 heavy duty	zwart	1.200
16031	Hoekbeschermer 50 / 35 met pin	zwart	2.000
16021	Hoekbeschermer 70 / 50	zwart	800
22431	Gesloten beschermhoek 40 / 20	zwart	2.500
22432	Gesloten beschermhoek 50 / 28	zwart	1.000
22434	Open beschermhoek 70 / 28	zwart	1.000



HOEKPROFIELEN

Hoekprofielen hebben als doel om palletladingen en andere kwetsbare producten op de hoeken te beschermen tegen het insnoeren met rekfilm, omsnoeringsband, touw of andere producten. Ze verhogen ook nog eens de palletstabiliteit.

artikelnr.	omschrijving	formaat in mm	kwaliteit	kleur	aantal
		l x b x h x d			bundel
16014	Hoekprofiel mix	1000 x 60 x 60 x 3	aluhoeck	zilver	25
16015	Hoekprofiel mix	1200 x 60 x 60 x 3	aluhoeck	zilver	25
16016	Hoekprofiel eco	1000 x 60 x 60 x 3	ecohoeck	bruin	40

Andere formaten op aanvraag!





PALLET

De houtvezelpallet is licht in gewicht, ruimtebesparend (nestbaar), veilig (geen spijkers of schroeven), biedt goede bescherming door gesloten bodem, is vormvast en heeft afgeronde hoeken waardoor folie minder snel zal inscheuren. Speciaal als exportpallet, in sommige landen verplicht.

artikelnr.	omschrijving	formaat b x l mm	max. laad kg	aantal/ pallet
16097	Houtvezelpallet	400 x 600	250	220
16098	Houtvezelpallet	600 x 800	500	100
16100	Houtvezelpallet	800 x 1200	900	50
16099	Houtvezelpallet	1000 x 1200	900	50
16102	Houtvezelpallet	1140 x 1140	900	50

PALLETELASTIEKEN

Elastische banden om palletladingen vast te zetten tijdens intern transport of het vastzetten van hoekbeschermers of afdekfolie zijn op aanvraag leverbaar.





REKFILM

Het meest uitgebreide assortiment waar dan ook verkrijgbaar. Zowel in hand- als machine uitvoering, voor vol- en halfautomatische verwerking, transparant of ingekleurd, bedrukt, UV-bestendig of antistatisch, geblazen (blown) of cast. Door reeds jarenlange samenwerking met de grootste producenten van Europa zijn wij in staat om aan uw specifieke wensen en eisen te voldoen, ongeacht uw te zekeren palletlading en/of wikkelmachine.

REKFILM HANDWRAP®

Voor het handmatig omwikkelen van palletladingen.

artikelnr.	omschrijving	breedte		dikte	lengte	koker	min.	aantal
		mm	mu				afname	
4929	Handwrap blown	500	17	300	50	6	168	168
4930	Handwrap blown	500	20	300	50	6	168	168
4932	Handwrap blown zwart	500	25	195	50	6	168	168
4928	Handwrap cast	500	17	300	50	6	240	240
4927	Handwrap cast	500	20	300	50	6	240	240
4925	Handwrap cast	500	23	300	50	6	240	240
4939	Handwrap cast	500	35	182	38	6	144	144
4926	Handwrap cast zwart	500	20	300	50	6	240	240
4941	Handwrap cast zwart	500	23	300	50	6	168	168

REKFILM PREWRAP®

Voorgerekte rekfilm met of zonder koker in hand- of machineapplicatie.

artikelnr.	omschrijving	breedte		dikte	lengte	koker	min.	aantal
		mm	mu				afname	
4578	Bundleprewrap Coreless	85	8	300		30	990	990
4574	Prewrap Coreless	430	8	600		96	96	96
4942	Prewrap Core	430	8	300	50	6	234	234
4943	Prewrap Core zwart	430	9	300	50	6	234	234
4579	Prewrap Auto	430	8	1500	76	28	28	28

SANSTRAP

Rekfilmbanden voor het vastzetten van palletladingen, vergelijkbaar met palletelastieken.

artikelnr.	omschrijving	breedte		dikte	lengte	koker	min.	aantal
		cm	mu				afname	
2018	Sanstrap	10	40	100	28	28	448	448

REKFILM HANDAPPARATUUR

Voor het handmatig wikkelen van palletladingen.

artikelnr.	omschrijving
3021	Handwrapper verchroomd/gelagerd
2112	Dispenser t.b.v. rekfilm Prewrap

REKFILM EUROWRAP®

Voor machinale verwerking op palletwikkelmachines zonder of met minder dan 150% voorrek.

artikelnr.	omschrijving	breedte		dikte	lengte	min.	aantal
		mm	mu			afname	
4945	Eurowrap 20 cast	500	20	1590	60	60	60
4944	Eurowrap 23 cast	500	23	1300	60	60	60

REKFILM AUTOWRAP®

Voor het machinaal omwikkelen van palletladingen met < 200% voorrek.

artikelnr.	omschrijving	breedte		dikte	lengte	min.	aantal
		mm	mu			afname	
559	Autowrap ND blown	500	17	2100	40	40	40
1786	Autowrap ND blown	500	20	1800	40	40	40
2066	Autowrap ND blown	500	28	1300	40	40	40
5740	utowrap PS cast	500	17	1870	40	40	40
4386	Autowrap PS cast	500	20	1590	40	40	40
1479	Autowrap PS cast	500	23	1380	40	40	40
9182	Autowrap PS cast	500	35	910	40	40	40
5504	Autowrap NCC cast	500	23	1380	40	40	40
905	Autowrap RD cast	500	15	2400	40	40	40
3029	Autowrap PS wit cast	500	23	1380	40	40	40
3026	Autowrap PS zwart cast	500	23	1380	40	40	40

REKFILM AUTOWRAPPRO®

Voor het machinaal omwikkelen van palletladingen met < 300% voorrek.

artikelnr.	omschrijving	breedte		dikte	lengte	min.	aantal
		mm	mu			afname	
2110	AutowrapPro blown NHX	500	17	2100	40	40	40
2111	utowrapPro blown NHX	500	20	1800	40	40	40
2139	AutowrapPro blown NHX	500	23	1550	40	40	40
2113	utowrapPro blown NHO	500	30	1200	40	40	40
4580	AutowrapPro blown BLC	500	17	1870	40	40	40
4582	AutowrapPro blown BLC	500	19	1590	40	40	40
4581	AutowrapPro blown BLC	500	22	1380	40	40	40
835	AutowrapPro blown NHB zwart	500	25	1750	40	40	40
3031	AutowrapPro cast RM	500	15	2400	40	40	40
2155	AutowrapPro cast RM	500	17	2100	40	40	40
2141	AutowrapPro cast RM	500	20	1800	40	40	40
2061	AutowrapPro cast RM	500	23	1550	40	40	40
2144	AutowrapPro cast RM	500	28	1300	40	40	40
2142	AutowrapPro cast RM	600	23	1550	40	40	40

REKFILM AUTOWRAPPREMIUM®

Voor het machinaal omwikkelen van palletladingen met > 300% voorrek.

artikelnr.	omschrijving	breedte		dikte	lengte	min.	aantal
		mm	mu			afname	
2147	AutowrapPremium cast RZ	500	20	1800	40	40	40
2080	AutowrapPremium cast RZ	500	23	1550	40	40	40



REKFILM BUNDLEWRAP®

Voor het handmatig bundelen van pakketten in diverse breedtes en diktes.

artikelnr.	omschrijving	rolbreedte	dikte	lengtr	koker	min. aantal	
		mm	mu	mtr	mm	afname	pallet
837	Bundlewrap	83	20	265	8 / 95	16	576
308	Bundlewrap	100	20	265	38 / 120	16	576
2166	Bundlewrap	100	20	265	38 / 140	14	504
710	Bundlewrap	100	35	182	0 / 100	20	720
2145	Bundlewrap	100	35	182	30 / 140	14	504
3920	Bundlewrap	166	20	267	38 / 180	10	360

REKFILM BUNDLEWRAP® MACHINAAL

Voor het machinaal bundelen van pakketten in diverse breedtes en diktes.

artikelnr.	omschrijving	rolbreedte	dikte	lengtr	koker	min. aantal	
		mm	mu	mtr	mm	afname	pallet
19716	Bundlewrap auto	100	35	910	76 / 100	1	600
1008	Bundlewrap auto	125	23	1380	30 / 125	1	600
2136	Bundlewrap auto	125	35	910	76 / 125	1	640
19875	Bundlewrap auto	250	23	1.380	76 / 250	1	640
4583	Bundlewrap auto NCC	250	23	1.380	76 / 250	1	640
816	Bundlewrap auto	250	35	910	76 / 250	1	640

MATCO PALLETWIKKELAARS

In Nederland wordt naar schatting nog door de helft van alle bedrijven handmatig een pallet gewikkeld. Dit kan probleemloos bij het wikkelen van 5 pallets per dag.

Daarboven is enige vorm van automatisering te overwegen. Naast snelheid, veiligheid, ergonomie en gemak wordt uw lading beter beschermd, gezeurd en diefstalveiliger.

Het niveau van automatiseren is een wisselwerking tussen de interne logistieke stromen (routing, aantal pallets, snelheid), lading, wikkelaar en folie.

Het Matco assortiment begint bij een eenvoudige handbediende draaiplateau-machine met een gering rekvermogen tot volautomatischewikkelaars in lijn klantspecifiek zelf gebouwd.

Typen Halfautomaten :

A100	A400	A700	A900
------	------	------	------

Rekhoezen

De relatief nieuwe manier van palletladingstabilisatie, waarbij er, net zoals met automatische krimphoezenverwerking, een buisfolie over de lading wordt heengetrokken en op het gewenste lengteformaat wordt afgesneden waardoor er een waterdichte compacte eenheid ontstaat.

In tegenstelling tot krimphoezen, krimpt deze film niet, maar is het rekbaar in de breedte. Deze rek is beperkt, waardoor de lengte en breedte van de pallet bepalend is voor de omvang van de rekbuisfolie. De dikte die men gebruikt is veelal tussen de 0,090 en 0,125 mm. Formaten zijn dus palletspecifiek en derhalve slechts op aanvraag leverbaar.





JIFFY® AIRKRAFT



De luchtkussenenvelop bij uitstek waar uw producten individueel in verzonden kunnen worden. De Jiffy airkraft envelop biedt de beste oplossing in dit segment. Dankzij het ‘bag in bag’ principe zijn de luchtkussen binnenzak en de kraftpapieren buitenzak gemakkelijk te scheiden. Deze unieke envelop stimuleert het maatschappelijk verantwoord ondernemen binnen de productgroep.

artikelnr.	omschrijving	binnenmaat	buitenmaat	aantal
		mm	mm	doos
9149240	Jiffy airkraft 11 bruin	100 x 165	122,5 x 175	200
9149300	Jiffy airkraft 11 wit	100 x 165	122,5 x 175	200
9149241	Jiffy airkraft 12 bruin	120 x 215	142,5 x 225	200
9149301	Jiffy airkraft 12 wit	120 x 215	142,5 x 225	200
9149242	Jiffy airkraft 13 bruin	150 x 215	172,5 x 225	100
9149302	Jiffy airkraft 13 wit	150 x 215	172,5 x 225	100
9149243	Jiffy airkraft 14 bruin	180 x 265	202,5 x 275	100
9149303	Jiffy airkraft 14 wit	180 x 265	202,5 x 275	100
9149244	Jiffy airkraft 15 bruin	220 x 265	240,5 x 275	100
9149304	Jiffy airkraft 15 wit	220 x 265	240,5 x 275	100
9149245	Jiffy airkraft 16 bruin	220 x 340	242,5 x 350	100
9149305	Jiffy airkraft 16 wit	220 x 340	242,5 x 350	100
9149311	Jiffy airkraft 17 bruin	230 x 340	262,5 x 350	100
9149310	Jiffy airkraft 17 wit	230 x 340	262,5 x 350	100
9149247	Jiffy airkraft 18 bruin	270 x 360	292,5 x 370	100
9149307	Jiffy airkraft 18 wit	270 x 360	292,5 x 370	100
9149248	Jiffy airkraft 19 bruin	300 x 445	322,5 x 455	75
9149308	Jiffy airkraft 19 wit	300 x 445	322,5 x 455	75
9149249	Jiffy airkraft 20 bruin	350 x 470	372,5 x 480	75
9149309	Jiffy airkraft 20 wit	350 x 470	372,5 x 480	75
9149313	Jiffy airkraft S1 wit	180 x 165	202,5 x 175	100

JIFFY® PADDED BAGS



De envelop is zeer ‘stevig gebouwd’ en zorgt voor een uitstekende schokabsorptie. Als u zware voorwerpen moet verzenden is de Jiffy padkraft vaak de beste oplossing. De Jiffy padkraft is geheel vervaardigd uit gerecyclede grondstoffen.

artikelnr.	omschrijving	binnenmaat	buitenmaat	aantal
		mm	mm	doos
9109060	Jiffy padded bags 0 bruin	140 x 190	150 x 215	250
9109061	Jiffy padded bags 1 bruin	170 x 240	180 x 265	100
9109062	Jiffy padded bags 2 bruin	200 x 240	210 x 265	100
9109064	Jiffy padded bags 4 bruin	235 x 300	245 x 340	100
9109065	Jiffy padded bags 5 bruin	250 x 340	260 x 360	100
9109066	Jiffy padded bags 6 bruin	300 x 420	310 x 440	50
9109067	Jiffy padded bags 7 bruin	350 x 450	360 x 480	50
9159002	Jota plastic sluitingen			1000

JIFFY® RIGIKRAFT



De volledig uit golfkarton vervaardigde Jiffy rigikraft biedt optimale bescherming tegen schokken en beschadigingen. De stijfheid van de envelop maakt hem ook bijzonder geschikt voor het verzenden van bijvoorbeeld foto's en boeken. Tevens verkrijgbaar als rigikraft plus, de golfkarton envelop met variabele hoogte.

artikelnr.	omschrijving	binnenmaat	buitenmaat	aantal
		mm	mm	doos
9128993	Jiffy rigikraft 3 bruin	145 x 215	150 x 220	250
9139321	Jiffy rigikraft 4 bruin	175 x 265	180 x 270	100
9139322	Jiffy rigikraft 5 bruin	205 x 265	210 x 270	100
9139324	Jiffy rigikraft 7 bruin	240 x 340	245 x 345	100
9139325	Jiffy rigikraft 9 bruin	255 x 360	260 x 365	100
9139327	Jiffy rigikraft 10 bruin	295 x 455	300 x 460	50
9139328	Jiffy rigikraft 11 bruin	320 x 475	325 x 480	50
9159002	Jota plastic sluitingen			1000



JIFFY® FOAMKRAFT



De hersluitbare Jiffy foamkraft, gemaakt van wit kraftpapier en een polyethyleenschuimvoering. De binnenzijde van schuim zorgt voor een krasvrije aankomst van uw product. Ideaal geschikt voor het verzenden van krasgevoelige voorwerpen.

artikelnr.	omschrijving	binnenmaat	buitenmaat	aantal
		mm	mm	doos
9179506	Jiffy foamkraft 0 wit	152 x 229	172 x 229	500
9179507	Jiffy foamkraft 1 wit	184 x 280	204 x 280	250
9179508	Jiffy foamkraft 2 wit	216 x 280	236 x 280	250
9179510	Jiffy foamkraft 4 wit	241 x 338	261 x 338	250
9179512	Jiffy foamkraft 5 wit	267 x 376	287 x 376	125
9179514	Jiffy foamkraft 7 wit	362 x 478	382 x 478	125



JIFFY® FLOPPY DISK



Voorzien van een anti-statische schuimlaag aan de binnenzijde van de envelop.

artikelnr.	omschrijving	binnenmaat	buitenmaat	geschikt	aantal
		mm	mm	voor	doos
9179520	FDS wit no. 5W	180 x 145	200 x 155	5 1/4"	100





MAILLITE

Deze envelop biedt de optimale bescherming tijdens het verzenden. Door de verlijming van het papier en de kunststof binnenzak biedt de envelop meer stabiliteit. De luchtkussen binnenzak en de papieren buitenkant zijn niet van elkaar te scheiden.

artikelnr.	omschrijving	binnenmaat	buitenmaat	aantal
		mm	mm	doos
24020	Maillite A bruin	110 x 160	130 x 220	100
24021	Maillite A wit	110 x 160	130 x 220	100
24022	Maillite B bruin	120 x 210	140 x 270	100
24023	Maillite B wit	120 x 210	140 x 270	100
24025	Maillite C bruin	150 x 210	170 x 270	100
24026	Maillite C wit	150 x 210	170 x 270	100
24027	Maillite D bruin	180 x 260	200 x 320	100
24028	Maillite D wit	180 x 260	200 x 320	100
24029	Maillite E bruin	220 x 260	240 x 320	100
24030	Maillite E wit	220 x 260	240 x 320	100
24031	Maillite F bruin	220 x 330	240 x 390	50
24032	Maillite F wit	220 x 330	240 x 390	50
24035	Maillite G bruin	240 x 330	260 x 390	50
24036	Maillite G wit	240 x 330	260 x 390	50
24037	Maillite H bruin	270 x 360	290 x 420	50
24038	Maillite H wit	270 x 360	290 x 420	50
24039	Maillite J bruin	300 x 440	320 x 500	50
24040	Maillite J wit	300 x 440	320 x 500	50
24041	Maillite K bruin	350 x 470	370 x 530	50
24042	Maillite K wit	350 x 470	370 x 530	50

MAILLITE CUSHIONED

Deze envelop heeft een sterke polyethyleen, kunststof buitenkant met een luchtkussen binnenzak. Sterke lasnaden zorgen voor volledige vulling.

artikelnr.	omschrijving	binnenmaat	buitenmaat	aantal
		mm	mm	doos
16118	Mailtuff MCM CD wit	160 x 180	195 x 225	100
16119	Mailtuff MCM C/0 wit	150 x 210	165 x 275	100
16120	Mailtuff MCM D/1 wit	180 x 260	190 x 325	100
16121	Mailtuff MCM G/4 wit	240 x 330	255 x 400	50
16122	Mailtuff MCM H/5 wit	270 x 360	285 x 420	50
16125	Mailtuff MCM K/7 wit	350 x 470	365 x 530	50

UNIPOST

Unipost is een transparante verzendenvelop met zelfklevende klep van 5 cm.

artikelnr.	omschrijving	formaat	dikte	aantal
		mm	mu	doos
206	Unipost A4 transparant	220 x 300	70	1000
238	Unipost A5 transparant	245 x 350	70	1000
6672	Unipost C4 transparant	225 x 310	70	1000
7010	Unipost C5 transparant	165 x 220	70	1000

TYVEK®

Deze envelop is vervaardigd uit wit synthetisch papier, zeer sterk en met een hoge inscheurweerstand (onscheurbaar). De envelop is waterafstotend en makkelijk recyclebaar en zorgt voor een optimale bescherming van de inhoud. De envelop blijft wit en verkleurt niet.

artikelnr.	omschrijving	binnenmaat	kleur	gewicht	aantal
		mm		gr/m ²	doos
7678015	Tyvek 162 TL	162 x 229	wit	55	100
7678001	Tyvek 176 TL	176 x 250	wit	55	100
7678004	Tyvek 229 TL	229 x 324	wit	55	100
7678002	Tyvek 250 TL	250 x 353	wit	55	100
7677998	Tyvek 260 TL	262 x 371	wit	55	100
7678003	Tyvek 394 TL	305 x 394	wit	55	100
7678006	Tyvek 380 TL monsterzak	229 x 324 x 38	wit	70	100
7678007	Tyvek 330 TL monsterzak	250 x 353 x 38	wit	70	100
7677999	Tyvek 262 TL monsterzak	262 x 371 x 38	wit	70	100
7678008	Tyvek 406 TL monsterzak	305 x 405 x 50	wit	70	100

BORDRUG ENVELOPPEN

Door de stevige rug van de envelop zijn uw documenten tijdens verzending extra beschermd tegen kreuken en vouwen.

artikelnr.	omschrijving	formaat	gewicht	kleur	aantal
		mm	gr/m ²		doos
7649054	PASSAT 590	590 x 850	120	wit	25
7649048	PASSAT 450	450 x 600	120	wit	50
7649052	PASSAT 550	550 x 700	120	wit	50
7649018	PASSAT 162 TAPELOCK	162 x 229	120	wit	100
7649023	PASSAT 185 TAPELOCK	185 x 280	120	wit	100
7648299	PASSAT 230 TAPELOCK	230 x 310	120	wit	100
7648300	PASSAT 240 TAPELOCK	240 x 340	120	wit	100
7649039	PASSAT 262 TAPELOCK	260 x 370	120	wit	100
7649043	PASSAT 320 TAPELOCK	320 x 440	120	wit	100

KARTONNEN ENVELOPPEN

Deze kartonnen enveloppen zijn gemaakt van een zware kwaliteit 450 grams karton.

artikelnr.	omschrijving	buiten formaat	klep	kleur	aantal	aantal
		mm			doos	pallet
7618493	Kartonnen envelop	176 x 250	strip	Wit	100	3600
7618494	Kartonnen envelop	215 x 270	strip	Wit	100	3000
7618495	Kartonnen envelop	229 x 324	strip	Wit	100	3000
7618496	Kartonnen envelop	238 x 312	strip	Wit	100	2500
7618497	Kartonnen envelop	250 x 353	strip	Wit	100	2500
7618498	Kartonnen envelop	262 x 371	strip	Wit	100	2000
7618499	Kartonnen envelop	292 x 374	strip	Wit	100	2000
7618500	Kartonnen envelop	320 x 455	strip	Wit	100	1600



BOEKVERPAKKINGEN: MULTISTAR LIGHT®

Hoogwaardige verzendverpakkingen voor het versturen van boeken, videocassettes, catalogi of soortgelijke producten. Deze wikkelpakking is verkrijgbaar in een stevig bruin golfkarton. De perfecte bescherming voor uw kostbare inhoud.

artikelnr.	formaat	type	hoogte	aantal	
	mm			pak	pallet
10068	305x235	A4	0-90	20	1020
10069	350x260	B4	0-90	25	975
10070	325x250	LP	0-90	25	975
10071	370x320	A3	0-90	25	600
10102	435x320	A3	0-90	25	525

BOEKVERPAKKINGEN: VARIO BUCHPACK®

Deze extra zware uitvoering boekverpakking is bij uitstek geschikt voor het versturen van een zware inhoud of meerdere boeken tegelijkertijd. Deze boekverpakking laat zich vanuit het midden vullen waardoor u het snel en éénvoudig in kunt pakken.

artikelnr.	formaat	type	hoogte	aantal	
	mm			pak	pallet
10093	147x126	CD*	10-35	25	4800
10094	217x155	A5**	10-50	25	2400
10095	245x154	A5	10-55	25	2400
10097	302x215	A4	10-73	25	1300
10098	325x250	C4	20-80	25	1200
10099	330x270	C4	0-73	25	1200
10101	455x320	A3	0-54	25	800

* geschikt voor 1-5 CD's
** geschikt voor video/dvd.

FOAMBOXEN: PROBOX

Gemakkelijk te sluiten en voor de ontvanger weer net zo makkelijk te openen. Een ideale verpakking voor uw kwetsbare producten, voordeel van de Probox is dat de verpakking herbruikbaar is.

artikelnr.	binnenformaat	schuimdikte	aantal	min.
		mm		
aanmaak	125 x 100 x 50	25	50	250
aanmaak	180 x 120 x 50	25	50	250
aanmaak	195 x 135 x 100	25	50	250
aanmaak	200 x 140 x 100	25	50	250
aanmaak	240 x 180 x 50	25	50	250
aanmaak	240 x 230 x 80	25	50	250
aanmaak	260 x 160 x 60	25	50	250
aanmaak	280 x 230 x 130	25	50	250
aanmaak	300 x 220 x 80	25	50	250
aanmaak	350 x 280 x 80	25	50	250
aanmaak	350 x 280 x 150	25	50	250

PAKLIJSTEN

De meest vanzelfsprekende manier om documenten met het te verzenden product mee te sturen. Deze paklijst enveloppen zijn er onbedrukt en bedrukt met verschillende standaard bedrukkingen, zoals 'Packinglist' en 'Documents Enclosed'. Er zijn ook mogelijkheden om deze paklijsten te voorzien van uw bedrijfslogo.

artikelnr.	omschrijving + bedrukking	binnenmaat mm	type	aantal doos
23117	Paklijsten onbedrukt	90 x 110 + 20	C7	1000
23101	Paklijsten bedrukt packinglist	90 x 110 + 20	C7	1000

23085	Paklijsten onbedrukt	175 x 117.5 + 22,5	C6		1000
23086	Paklijsten bedrukt packinglist	175 x 117.5 + 22,5	C6		1000
23084	Paklijsten bedrukt documents enclosed	175 x 117.5 + 22,5	C6		1000

23090	Paklijsten onbedrukt	240 x 117,5 + 22,5	DL		1000
23092	Paklijsten bedrukt packinglist	240 x 117,5 + 22,5	DL		1000
23089	Paklijsten bedrukt documents enclosed	240 x 117,5 + 22,5	DL		1000

23095	Paklijsten onbedrukt	240 x 162,5 + 22,5	C5		1000
23096	Paklijsten bedrukt packinglist	240 x 162,5 + 22,5	C5		1000
23094	Paklijsten bedrukt documents enclosed	240 x 162,5 + 22,5	C5		1000

23097	Paklijsten onbedrukt	340 x 227,5 + 22,5	C4		1000
-------	----------------------	--------------------	----	--	------

VERZENDKOKERS

Kartonnen verzendkokers (inclusief doppen) voor het versturen van posters, tekeningen en onderdelen. Leverbaar in zowel witte als bruine uitvoering en in vrijwel iedere gewenste lengte en diameter op aanvraag.

artikelnr.	omschrijving	lengte	diam	wand	aantal
		mm	mm	dikte mm	doos
16398	A0 verzendkoker wit	870	50	1,5	100*
16399	A1 verzendkoker wit	625	50	1,5	100*
16400	A2 verzendkoker wit	450	50	1,5	100*
16401	A3 verzendkoker wit	325	50	1,5	100*
16402	A3 mailverzendkoker wit	325	29,7	1,5	250*

* inclusief doppen

PAKTAFELS

Het is niet de bedoeling dat de mens zich aanpast aan zijn arbeidsplaats, maar dat de arbeidsplaats wordt aangepast aan de wensen en eisen van de mens. Dit basisprincipe is de leidraad geweest voor de ontwikkeling van de Hudig+Rocholz verpakkings- en arbeidssystemen.

Functie, ergonomie en modulair opbouwbaar zijn kernfuncties van de SYSTEM en MODUL productenrange.

Met de onbeperkte op- en aanbouwmogelijkheden van deze systemen zijn we in staat een altijd op maat gesneden oplossing voor u te leveren. Van een eenvoudige tafel tot aan een compleet ingerichte in- en ompakafdeling.

Voor gericht advies kunt u met onze accountmanagers contact opnemen.



LOGISTIEKE ETIKETTEN OP ROL

Etiketten voor logistieke diensten, ziekenhuizen, apothekers en verzendhuizen.

In de verschillende uitvoeringen zoals vellum of thermatransfer, permanent of niet permanent klevend.

artikelnr.	omschrijving	formaat	belijming	soort	aantal
		l x b / mm			doos
16371	Zelfkl. Etiket	80 x 40	permanent	Vellum	28000
16374	Zelfkl. Etiket	82 x 140	permanent	Vellum	8000
16372	Zelfkl. Etiket	100 x 50	permanent	Vellum	10000
16373	Zelfkl. Etiket	100 x 70	permanent	Vellum	8000
16375	Zelfkl. Etiket	100 x 210	permanent	Vellum	2800
16376	Zelfkl. Etiket	148 x 210	permanent	Vellum	2800
16377	Zelfkl. Etiket	80 x 40	non-permanent	Vellum	28000
16380	Zelfkl. Etiket	82 x 140	non-permanent	Vellum	8000
16378	Zelfkl. Etiket	100 x 50	non-permanent	Vellum	10000
16379	Zelfkl. Etiket	100 x 70	non-permanent	Vellum	8000
16381	Zelfkl. Etiket	100 x 210	non-permanent	Vellum	2800
16382	Zelfkl. Etiket	148 x 210	non-permanent	Vellum	2800
16383	Zelfkl. Etiket	80 x 40	permanent	Thermo-eco	28000
16384	Zelfkl. Etiket	82 x 140	permanent	Thermo-eco	8000
16385	Zelfkl. Etiket	100 x 50	permanent	Thermo-eco	10000
16386	Zelfkl. Etiket	100 x 70	permanent	Thermo-eco	8000
16387	Zelfkl. Etiket	100 x 210	permanent	Thermo-eco	2800
16388	Zelfkl. Etiket	148 x 210	permanent	Thermo-eco	1800
16389	Zelfkl. Etiket	80 x 40	non-permanent	Thermo-eco	28000
16390	Zelfkl. Etiket	82 x 140	non-permanent	Thermo-eco	8000
16391	Zelfkl. Etiket	100 x 50	non-permanent	Thermo-eco	10000
16392	Zelfkl. Etiket	100 x 70	non-permanent	Thermo-eco	8000
16393	Zelfkl. Etiket	100 x 210	non-permanent	Thermo-eco	2800
16394	Zelfkl. Etiket	148 x 210	non-permanent	Thermo-eco	2800

WAARSCHUWINGSETIKETTEN

Uiteraard bevat ons assortiment ook de meest gebruikte gevarenetiketten. Een afdoende signalering kan schade en/of letsel voorkomen.

artikelnr.	omschrijving	formaat	aantal mm	verpakt rol
16057	Etiketten wit/rood 'Glas + in 4 talen breekbaar'	80 x 100	500	transp. doosje
16059	Etiketten rood, in wit tekst 'Voorzichtig Breekbaar'	80 x 100	500	transp. doosje
16060	Etiketten Pijl rood	80 x 100	500	transp. doosje
16370	Etiketten wit/rood/zwart 'Fragile/Keep dry'	80 x 100	500	transp. doosje

ETIKETTENDISPENSER

artikelnr.	omschrijving	breedte etiket mm	verpakt
15466	Etikettendispenser LB 318	75	stuk
15467	Etikettendispenser LB 418	100	stuk
15468	Etikettendispenser LB 618	150	stuk





FASTPRINT

Kantoorartikelen worden vrijwel dagelijks gebruikt in magazijnen, postkamers, expedities, en productieruimten. Denkt u bijvoorbeeld aan kopieer- en laserprinterpapier, schrijfblokken en mappen.

artikelnr.	omschrijving	formaat	kleur	gr/m²	aantal	pak
		lopend				doos

FASTPRINT OFFICE STAR

Fastprint Office Star genereert briljante afdrukken.

120172	FASTPRINT OFFICE STAR	A4 L	wit	100	500	5
--------	-----------------------	------	-----	-----	-----	---

FASTPRINT GOLD

Fastprint gold is bijzonder geschikt voor representatieve correspondentie.

120700	FASTPRINT GOLD	A4 L	wit	60	500	5
120702	FASTPRINT GOLD	A4 L	wit	90	500	5
120732	FASTPRINT GOLD	A4 L	wit	100	500	5
120701	FASTPRINT GOLD	A4 L	wit	80	500	5
120704	FASTPRINT GOLD	A3 B	wit	80	500	5
120727	FASTPRINT GOLD	A3 B	wit	90	500	5

FASTPRINT STYLE

Geschikt voor representatieve correspondentie.

120494	FASTPRINT STYLE	A4 L	wit	80	500	5
120495	FASTPRINT STYLE	A4 B	wit	80	500	3
120224	FASTPRINT STYLE	A4 L	wit	80	2500	-
120396	FASTPRINT STYLE 4-gaats	A4 L	wit	80	500	5
120232	FASTPRINT STYLE 4-gaats	A4 L	wit	80	2500	-
120167	FASTPRINT STYLE	A4 L	wit	90	500	5
120536	FASTPRINT STYLE	A4 L	wit	100	250	6
120542	FASTPRINT STYLE	A4 L	wit	120	250	6
120765	FASTPRINT STYLE	A4 L	wit	160	250	5
120171	FASTPRINT STYLE	A4 L	wit	200	250	4
120537	FASTPRINT STYLE	A3 B	wit	80	500	5
120611	FASTPRINT STYLE	A3 B	wit	90	500	5
120543	FASTPRINT STYLE	A3 B	wit	120	250	6

FASTPRINT EXTRA

Fastprint Extra is geschikt voor alle vormen correspondentie.

120202	FASTPRINT EXTRA	A4 L	wit	75	500	5
120206	FASTPRINT EXTRA	A4 L	wit	75	2500	-
120212	FASTPRINT EXTRA 4-gaats	A4 L	wit	75	2500	-
120214	FASTPRINT EXTRA	A4 L	FSC wit	80	500	5
120216	FASTPRINT EXTRA	A4 L	FSC wit	80	2500	-
120218	FASTPRINT EXTRA 4-gaats	A4 L	FSC wit	80	500	5
120220	FASTPRINT EXTRA 4-gaats	A4 L	FSC wit	80	2500	-
120203	FASTPRINT EXTRA	A3 B	wit	75	500	5
120215	FASTPRINT EXTRA	A3 B	FSC wit	80	500	5

FASTPRINT REGULAR

Een goede kwaliteit no nonsens kantoorpapier met een unieke prijs/kwaliteit verhouding.

120184	FASTPRINT REGULAR	A4 L	wit	80	500	5
120185	FASTPRINT REGULAR	A3 B	wit	80	500	5



FASTPRINT

Kantoorartikelen worden vrijwel dagelijks gebruikt in magazijnen, postkamers, expedities, en produc-tieruimten. Denkt u bijvoorbeeld aan kopieer- en laserprinterpapier, schrijfblokken en mappen.

artikelnr.	omschrijving	formaat		gr/m²	aantal	pak
		lopend				doos

FASTPRINT COLOR


Print color is een topkwaliteit kantoorpapier in 31 unieke representatieve kleuren.

120223	FASTPRINT APPELGROEN	A4	L	80	500	5
120430	FASTPRINT AZUURBLAUW	A4	L	80	500	5
120238	FASTPRINT CITROENGEEL	A4	L	80	500	5
120406	FASTPRINT CREME	A4	L	80	500	5
120316	FASTPRINT CYCLAME	A4	L	80	500	5
120405	FASTPRINT DONKER CHAMOIS	A4	L	80	500	5
120407	FASTPRINT DIEPBLAUW	A4	L	80	500	5
120736	FASTPRINT DIEPGEEL	A4	L	80	500	5
120334	FASTPRINT DONKER GROEN	A4	L	80	500	5
120245	FASTPRINT FELROOD	A4	L	80	500	5
120418	FASTPRINT GEEL	A4	L	80	500	5
120330	FASTPRINT GOUDGEEL	A4	L	80	500	5
120742	FASTPRINT AS GROEN	A4	L	80	500	5
120888	FASTPRINT GRIJS	A4	L	80	500	5
120310	FASTPRINT HELGROEN	A4	L	80	500	5
120268	FASTPRINT IVOOR	A4	L	80	500	5
120273	FASTPRINT KANARIEGEEL	A4	L	80	500	5
120306	FASTPRINT KARMIJNROOD	A4	L	80	500	5
120271	FASTPRINT LICHT BLAUW	A4	L	80	500	5
120412	FASTPRINT LICHT GROEN	A4	L	80	500	5
120305	FASTPRINT LICHT ORANJE	A4	L	80	500	5
120410	FASTPRINT LILA	A4	L	80	500	5
120291	FASTPRINT MAISGEEL	A4	L	80	500	5
120276	FASTPRINT ORANJE	A4	L	80	500	5
120337	FASTPRINT PAARS	A4	L	80	500	5
120452	FASTPRINT ROOMWIT	A4	L	80	500	5
120277	FASTPRINT ROZE	A4	L	80	500	5
120256	FASTPRINT VANILLE	A4	L	80	500	5
120293	FASTPRINT IJSBLAUW	A4	L	80	500	5
120304	FASTPRINT ZALM	A4	L	80	500	5
120300	FASTPRINT ZWAVELGEEL	A4	L	80	500	5

FASTPRINT FLUOR

Fastprint Fluor is een houtvrij fluorescerend papier, eenzijdig gekleurd.

120132	FASTPRINT FLUOR GEEL	A4	L	100	250	4
120138	FASTPRINT FLUOR GROEN	A4	L	100	250	4
120130	FASTPRINT FLUOR ORANJE	A4	L	100	250	4
120136	FASTPRINT FLUOR ROOD	A4	L	100	250	4
120134	FASTPRINT FLUOR ROZE	A4	L	100	250	4





COLOR COPY

Color Copy is bij uitstek geschikt voor verwerking op laag- en hoogvolume color laserprinters. Het speciale oppervlakte en de consistente kwaliteit staan borg voor briljante afdrukken. Color Copy is vervaardigd uit FSC gecertificeerde grondstof (SGS-COC-1111).

artikelnr.	omschrijving	formaat		gr/m²	aantal	pak	
		lopend				pak	doos
120876	COLOR COPY	A4	L	90	500	5	
120862	COLOR COPY	A4	L	100	500	5	
120866	COLOR COPY	A4	L	120	500	4	
120870	COLOR COPY	A4	L	160	250	5	
120872	COLOR COPY	A4	L	200	250	5	
120874	COLOR COPY	A4	L	250	250	4	
120877	COLOR COPY	A3	B	90	500	1	
120864	COLOR COPY	A3	B	100	500	4	
120867	COLOR COPY	A3	B	120	500	4	
120869	COLOR COPY	A3	B	160	250	5	
120873	COLOR COPY	A3	B	200	250	4	
120879	COLOR COPY	A3	B	250	250	4	
120863	COLOR COPY	30,5 x 45,7	B	100	500	-	
120865	COLOR COPY	30,5 x 45,7	B	120	500	-	
120871	COLOR COPY	30,5 x 45,7	B	160	250	-	
120875	COLOR COPY	30,5 x 45,7	B	200	250	-	
120881	COLOR COPY	30,5 x 45,7	B	250	250	-	
120925	COLOR COPY	30,5 x 45,7	B	300	125	-	
120898	COLOR COPY	32 x 45	B	90	500	4	
120891	COLOR COPY	32 x 45	B	100	500	3	
120861	COLOR COPY	32 x 45	B	120	250	6	
120893	COLOR COPY	32 x 45	B	160	250	5	
120889	COLOR COPY	32 x 45	B	200	250	4	
120887	COLOR COPY	32 x 45	B	250	125	6	
120895	COLOR COPY	32 x 45	B	280	150	5	
120897	COLOR COPY	32 x 45	B	300	125	1	

MOTIF RECYCLED PLUS

Kringlooppapier met hoge witheid en opaciteit, vervaardigd op basis van 100 % houtvrij oud papier, geschikt voor alle moderne kantoor machines. TCF gebleekt.

artikelnr.	omschrijving	formaat		gr/m²	aantal	pak	
		lopend				pak	doos
110490	MOTIF RECYCLED PLUS	A4	L	80	500	5	
110491	MOTIF RECYCLED PLUS	A3	B	80	500	5	

MOTIF RECYCLED

Kringlooppapier vervaardigd van 100% post-consumer afval, ongebleekt.

artikelnr.	omschrijving	formaat		gr/m²	aantal	pak	
		lopend				pak	doos
110296	MOTIF RECYCLED	A4	L	80	500	5	
110297	MOTIF RECYCLED	A3	B	80	500	5	

FASTPRINT SCHRIJFWAREN

Fastprint schrijfwaren zijn er in diverse uitvoeringen. Voor elke toepassing het juiste schrijfpapier. Wat u ook besteld, u bent met Fastprint in ieder geval verzekerd van de hoogste kwaliteit.

artikelnr.	omschrijving	formaat	gr/m²	aantal	aantal

FASTPRINT SCHRIJFBLOK

A-kwaliteit schrijfblokken vervaardigd uit wit houtvrij schrijfpapier.

8609194	FASTPRINT BLOK	A4 5MM GERUIT	60	100	5
8609190	FASTPRINT BLOK	A4 GELIJD	60	100	5
8609193	FASTPRINT BLOK	A5 GELIJD	60	100	5
8609202	FASTPRINT BLOK	A5 RUIT	60	100	5
8609180	FASTPRINT BLOK	A6 CONTRA GELIJD	60	100	10
8609182	FASTPRINT BLOK	A7 CONTRA GELIJD	60	100	10

FASTPRINT SCHRIJFBLOK MET SPIRAAL

A-kwaliteit schrijfblokken met spiraal aan de lange of korte zijde.

8609159	FASTPRINT BLOK	A4 SPIRAAL GELIJD	70	100	5
8609199	FASTPRINT BLOK	A5 KOPSPIRAAL GELIJD	60	100	5

FASTPRINT SCHRIJFBLOK COLLEGE

A-kwaliteit schrijfblok met spiraal aan de lange zijde, voorzien van 23-gaExtrafol ponsing, zodat deze gemakkelijk kan worden opgeborgen in een ringband.

8649403	FASTPRINT BLOK	A4 23-GAExtrafol GELIJD	70	80	5
---------	----------------	-------------------------	----	----	---

FASTPRINT NOTITIEBLOK TELEFOON

A-kwaliteit telefoonnotitieblok, 100 vel gelinieerd notitiepapier. Kopgelijmd en voorzien van een af-scheurperforatie en boorgaten.

8609198	FASTPRINT BLOK	A5 2-GAExtrafol	60	100	10
---------	----------------	-----------------	----	-----	----

FASTPRINT SCHRIJFBLOK KLADBLOK

A-kwaliteit kladblok, 200 vel houthoudend ongelinieerd papier. Kopgelijmd, kleur naturel.

8609204	FASTPRINT KLADBLOK WIT	115 x 183	45	200	20
---------	------------------------	-----------	----	-----	----

FASTPRINT SCHRIJFBLOK MEMO

Memoblaadjes vervaardigd uit houtvrij wot papier, 60 g/m².

504010	STORE MEMO WIT	9 x 9	80	1000	12
504009	STORE MEMO WIT	9 x 14	80	200	20

FASTPRINT SCHRIJFBLOK FLIPOVER

Wit hoogwaardig tekenpapier, eenvoudig te bevestigen aan de flipchart standaard.

8619164	FLIPOVERBLOK	65 x 100 25 MM GERUIT	80	50	2
---------	--------------	-----------------------	----	----	---

FASTPRINT SCHRIJFPAPIER

Glad houtvrij schrijfpapier 80 gr/m2 voorzien van tweezijdige liniatuur.

9209451	PLANO CONTRA	A4 GELIJD	80	500	-
9209414	PLANO CONTRA	34 x 43 GELIJD	80	500	-





FASTPRINT ETIKETTEN

Zelfklevende witte en transparante etiketten met permanente kleefkracht op velformaat A4. Geschikt voor inktjet- en laserprinters alsmede kopieermachines.

artikelnr.	omschrijving	formaat	hoek	aantal	vel	kleur	bijz
	l x b / mm	vel	pak				
9717505	FASTPRINT ETIKET	99,1 x 93,1	rond 2 x 3 =	6	100	wit	
9717511	FASTPRINT ETIKET	99,1 x 67,7	rond 2 x 4 =	8	50	transp.	*
9717515	FASTPRINT ETIKET	99,1 x 67,7	rond 2 x 4 =	8	50	transp.	**
9717504	FASTPRINT ETIKET	99,1 x 67,7	rond 2 x 4 =	8	100	wit	
9719726	FASTPRINT ETIKET	99,1 x 57	rond 2 x 5 =	10	100	wit	
9717510	FASTPRINT ETIKET	99,1 x 38,1	rond 2 x 7 =	14	50	transp.	*
9717514	FASTPRINT ETIKET	99,1 x 38,1	rond 2 x 7 =	14	50	transp.	**
9717503	FASTPRINT ETIKET	99,1 x 38,1	rond 2 x 7 =	14	100	wit	
9717509	FASTPRINT ETIKET	99,1 x 33,9	rond 2 x 8 =	16	50	transp.	*
9717513	FASTPRINT ETIKET	99,1 x 33,9	rond 2 x 8 =	16	50	transp.	**
9717502	FASTPRINT ETIKET	99,1 x 33,9	rond 2 x 8 =	16	100	wit	
9719725	FASTPRINT ETIKET	99,1 x 139	rond 2 x 2 =	4	100	wit	
9739650	FASTPRINT ETIKET	105 x 74	recht 2 x 4 =	8	100	wit	
9719733	FASTPRINT ETIKET	70 x 42,3	recht 3 x 7 =	21	100	wit	
9719730	FASTPRINT ETIKET	70 x 37	recht 3 x 8 =	24	100	wit	
9717512	FASTPRINT ETIKET	63,5 x 38,1	rond 3 x 7 =	21	50	transp.	*
9717517	FASTPRINT ETIKET	63,5 x 38,1	rond 3 x 7 =	21	50	transp.	**
9717501	FASTPRINT ETIKET	63,5 x 38,1	rond 3 x 7 =	21	100	wit	
9719723	FASTPRINT ETIKET	63,5 x 33,9	rond 3 x 8 =	24	100	wit	
9719727	FASTPRINT ETIKET	38,1 x 21,2	recht5 x 13 =	65	100	wit	
9739647	FASTPRINT ETIKET	105 x 36	recht 2 x 8 =	16	100	wit	
9717516	FASTPRINT ETIKET	210 x 297	recht 1 x 1 =	1	50	transp.	*
9717518	FASTPRINT ETIKET	210 x 297	recht 1 x 1 =	1	50	transp.	**
9719731	FASTPRINT ETIKET	210 x 297	recht 1 x 1 =	1	100	wit.	
9717506	FASTPRINT ETIKET	199,6 x 289,1	rond 1 x 1 =	1	100	wit	
9717507	FASTPRINT ETIKET	199,6 x 144,5	rond 1 x 2 =	2	100	wit	
9719732	FASTPRINT ETIKET	210 x 148,5	rond 1 x 2 =	2	100	wit	
9719729	FASTPRINT ETIKET	105 x 70	recht 2 x 4 =	8	100	wit	
9719734	FASTPRINT ETIKET	105 x 42,3	recht 2 x 7 =	14	100	wit	
0739651	FASTPRINT ETIKET	105 x 148,5	recht 2 x 2 =	4	100	wit	

* laser geschikt

** inkjet geschikt



PAPIERROLLEN

Papier op de rol, geschikt voor pinapparatuur, kassa's, telmachines en de fax. Ons assortiment papierrollen kent een zeer grote diversiteit aan formaten en mogelijkheden, maar biedt bovenal kwaliteit.

artikelnr.	omschrijving	formaat	kern	rol	gevoelige
		l x b / mm		doos	zijde

TELEFAX ROLLEN

516438	STORE	210 x 30	12	6	buiten
516441	STORE	216 x 18	12	3	binnen
516517	STORE	210 x 15	12	12	buiten
516612	STORE	210 x 15	12	3	buiten
810013	FASTPRINT	210 x 30	25	6	buiten
810034	FASTPRINT	216 x 30	25	6	buiten

artikelnr.	omschrijving	formaat	kern	ø	rol	gr/m²
		l x b / mm			doos	

KASROLLEN

513019	STORE	37 x 44	12	70	50	60
513041	STORE	44 x 44	12	70	50	60

TELEROLLEN

507024	STORE	57 x 40	12	68	50	60
507046	STORE	69 x 44	12	70	50	60
507201	STORE	76 x 44	12	70	50	60

artikelnr.	omschrijving	formaat	kern	ø	rol
		l x b / mm			doos

THERMOBONROL

521149	THERMOBONROL	57 x 30	8	87	50
	tbv mobiele pin apparaten				
521071	THERMOBONROL	44 x 80	17	78	50
521126	THERMOBONROL	57 x 47	12	25	50
521038	THERMOBONROL	58 x 65	17	49	50
521130	THERMOBONROL	80 x 30	8	10	50
521150	THERMOBONROL	76 x 70	12	70	50
	ook voor C-Zam smash				
521148	THERMOBONROL	80 x 80	12	75	20

artikelnr.	omschrijving	formaat	kern	ø	rol
		l x b / mm			doos

DUPLOROL

521159	DUPLOROL wit/geel	57 x 25	12	87	50
521204	DUPLOROL action/action	57 x 14	12	57	50
	voor machines die werken zonder inktlint				
521171	DUPLOROL wit/geel	76 x 25	12	70	50





STATIONERY TAPE

artikelnr.	omschrijving	kleur	rolbreedte	rollengte	aantal
			mm	mtr	doos
15629	PP tape acrylic clear	transparant	12	33	360
15630	PP tape acrylic clear	transparant	12	66	144
15631	PP tape acrylic clear	transparant	15	33	300
15632	PP tape acrylic clear	transparant	15	66	120

HYGIËNEPAPIER

De hygiënische papieren en poetsrollen van Tork worden al decennia lang naar volle tevredenheid gebruikt in iedere denkbare bedrijfsomgeving. Laag verbruik door goede absorptie en sterk in zowel droge als natte toestand. Overal worden hoge eisen gesteld aan hygiëne en een schone werkomgeving.

artikelnr.	omschrijving	aantal	rolbr/form.	rollengte	inhoud
		laags	cm	mtr	collo
883	Tork advanced wiper 415	1	25	275	6
889	Tork advanced wiper 420	2	25	160	6

TORK CENTERFEED POETSROLLEN MINI

890	Tork advanced wiper 415	1	22	120	12
-----	-------------------------	---	----	-----	----

TORK ZZ-GEVOUWEN HANDDOEKEN

942	Tork hand towel zigzag fold	1	23 x 25		20
-----	-----------------------------	---	---------	--	----

TORK JUMBO TOILETPAPIER

896	Tork advanced mini jumbo roll	1	10	240	12
900	Tork premium jumbo roll	2	10	360	6

TOILETPAPIER

938	Toilet crêpe, blanco verpakking	1	9,7	55,2	48
-----	---------------------------------	---	-----	------	----

TORK TRADITIONEEL TOILETPAPIER

908	Tork premium roll	2	10	50	7 x 6
909	Tork premium roll	2	10	25	12 x 4

TORK PREMIUM WERKDOEKEN

917	Tork premium cloth 520	1	43 x 39		1
940	Tork premium cloth 530	1	64 x 39		5
939	Tork premium cloth 530	1	43 x 39		5

TORK POETSLEN WIT

18788	Tork advanced wiper 420	2	24	255	2
921	Tork advanced wiper 415	1	25	460	2
23224	Tork advanced wiper 415	1	25	1000	1
17237	Tork universel wiper 320	2	23,5	510	2



SYSTEEMMAPPEN

Het milieuvriendelijke alternatief voor de plastic L-map. Met zichtvenster van 100x180mm, vervaardigd van 140 grams recycled papier, met grijze kader bedrukking, waardoor u geen etiketten meer hoeft te plakken. Opbergcapaciteit ruim 30 vel A4 80g/m² papier, in 6 kleuren.

artikelnr.	omschrijving	fornaat cm	aantal
735603	SYSTEEMMAP ASSORTI	22 x 31	100
735605	SYSTEEMMAP BLAUW	22 x 31	100
735607	SYSTEEMMAP CERISE	22 x 31	100
735609	SYSTEEMMAP GEEL	22 x 31	100
735611	SYSTEEMMAP GROEN	22 x 31	100
735613	SYSTEEMMAP GRYS	22 x 31	100
735615	SYSTEEMMAP WIT	22 x 31	100

VOUWMAPPEN

Prima kwaliteit opberg- of binnenmappen. Vervaardigd uit 300 grams recycled manilla karton, verkrijgbaar in 7 kleuren. Verpakt per 25 stuks.

artikelnr.	omschrijving	fornaat cm	aantal
508420	VOUWMAP A4 CHAMOIS	24 x 32	250
508431	VOUWMAP A4 GEEL	24 x 32	250
508442	VOUWMAP A4 GROEN	24 x 32	250
508464	VOUWMAP A4 GRYS	24 x 32	250
508410	VOUWMAP A4 ORANJE	24 x 32	250
508409	VOUWMAP A4 ROOD	24 x 32	250
508552	VOUWMAP FOLIO BLAUW	24 x 35	250
508520	VOUWMAP FOLIO CHAMOIS	24 x 35	250
508530	VOUWMAP FOLIO GEEL	24 x 35	250
508541	VOUWMAP FOLIO GROEN	24 x 35	250
508563	VOUWMAP FOLIO GRYS	24 x 35	250
508519	VOUWMAP FOLIO ORANJE	24 x 35	250
508508	VOUWMAP FOLIO ROOD	24 x 35	250
7359828	PANTER BINNENMAP A4 BLAUW	22 X 31	350
7359829	PANTER BINNENMAP A4 CHAMOIS	22 X 31	350
7359830	PANTER BINNENMAP A4 GEEL	22 X 31	350
7359832	PANTER BINNENMAP A4 GROEN	22 X 31	350
7359834	PANTER BINNENMAP A4 ORANJE	22 X 31	350
7359835	PANTER BINNENMAP A4 ROSE	22 X 31	350
7359820	PANTER BINNENMAP FOLIO BLAUW	22 X 31	350
7359821	PANTER BINNENMAP FOLIO CHAMOIS	22 X 31	350
7359822	PANTER BINNENMAP FOLIO GEEL	22 X 31	350
7359824	PANTER BINNENMAP FOLIO GROEN	22 X 31	350
7359825	PANTER BINNENMAP FOLIO GRYS	22 X 31	350
7359826	PANTER BINNENMAP FOLIO ORANJE	22 X 31	350
7359827	PANTER BINNENMAP FOLIO ROSE	22 X 31	350
7349850	GIRAFFE BINNENMAP FOLIO BLAUW	22 X 31	350
7349851	GIRAFFE BINNENMAP FOLIO CHAMOIS	22 X 31	350
7349852	GIRAFFE BINNENMAP FOLIO GEEL	22 X 31	350
7349853	GIRAFFE BINNENMAP FOLIO GROEN	22 X 31	350





AKTEMAPPEN

artikelnr.	omschrijving	formaat cm	gr/m²	aantal
515559	DOSSIERMAP A4 BLAUW	24 x 32	300	150
515526	DOSSIERMAP A4 CHAMOIS	24 x 32	300	150
515537	DOSSIERMAP A4 GEEL	24 x 32	300	150
515548	DOSSIERMAP A4 GROEN	24 x 32	300	150
515350	DOSSIERMAP FOLIO BLAUW	24 x 35	300	150
515328	DOSSIERMAP FOLIO CHAMOIS	24 x 35	300	150
515339	DOSSIERMAP FOLIO GEEL	24 x 35	300	150
515361	DOSSIERMAP FOLIO GRYS	24 x 35	300	150
515317	DOSSIERMAP FOLIO ORANJE	24 x 35	300	150
515306	DOSSIERMAP FOLIO ROOD	24 x 35	300	150
7359757	KAMEEL AKTEMAP A4 ASSORTI	23 x 31	250	125
7359750	KAMEEL AKTEMAP A4 BLAUW	23 x 31	250	125
7359751	KAMEEL AKTEMAP A4 CHAMOIS	23 x 31	250	125
7359752	KAMEEL AKTEMAP A4 GEEL	23 x 31	250	125
7359753	KAMEEL AKTEMAP A4 GROEN	23 x 31	250	125
7359754	KAMEEL AKTEMAP A4 GRYS	23 x 31	250	125
7359755	KAMEEL AKTEMAP A4 ORANJE	23 x 31	250	125
7359756	KAMEEL AKTEMAP A4 ROSE	23 x 31	250	125
7359767	KAMEEL AKTEMAP FOLIO ASSORTI	24 x 35,8	250	125
7359760	KAMEEL AKTEMAP FOLIO BLAUW	24 x 35,8	250	125
7359761	KAMEEL AKTEMAP FOLIO CHAMOIS	24 x 35,8	250	125
7359762	KAMEEL AKTEMAP FOLIO GEEL	24 x 35,8	250	125
7359763	KAMEEL AKTEMAP FOLIO GROEN	24 x 35,8	250	125
7359764	KAMEEL AKTEMAP FOLIO GRYS	24 x 35,8	250	125
7359765	KAMEEL AKTEMAP FOLIO ORANJE	24 x 35,8	250	125
7359766	KAMEEL AKTEMAP FOLIO ROSE	24 x 35,8	250	125

TABBLADEN

artikelnr.	omschrijving	formaat cm	doos inhoud
9309602	FASTPRINT TABBLADEN WIT	22,3 x 29,7	100 x 5
9309601	FASTPRINT TABBLADEN WIT	22,3 x 29,7	50 x 10



www.PackagingPro.nl